



Data da Visita 16/07/2025

|                   |                  |             |           |
|-------------------|------------------|-------------|-----------|
| Cód. Paciente     | 7035232          | Idade       | 42        |
| Sobrenom          | COMPESA          | Sexo        | Masculino |
| Nome              | MARCICLECIO LIME | Altura, cm  | 183       |
| Data de Nasciment | 29/06/1983       | Peso:, kg   | 95        |
| Grupo Étnico      | Não Definido     | BMI         | 28,37     |
| Fumante           | Não Fumante      | Pacotes-Ano |           |
| Grupo Paciente    |                  |             |           |



Controle de Qual. Grau: C Variabilidade: FEV1=0,18L (8,11%), FVC=0,34L (12,01%)  
2 Acceptable trials

Interpretação

Restrição Moderada

PRE data da Curva 16/07/2025 10:11:05

| Parâmetros | LLN  | Prev | Best | %Prev | Z-score | PRE#1 | PRE#2 | PRE#3       | POST        | %Prev | %Des |
|------------|------|------|------|-------|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------|------|
| FVC        | I    | 4,36 | 5,41 | 3,70* | 68      | -2.68 | 2,83  | <b>3,17</b> | <b>3,70</b> | *     |      |
| FEV1       | I    | 3,57 | 4,43 | 3,04* | 69      | -2.65 | 2,22  | <b>2,40</b> | <b>3,04</b> | *     |      |
| FEV1/FVC   | %    | 71,4 | 81,6 | 82,2* | 101     | 0.10  | 78,4  | 75,7        | 82,2        | *     |      |
| PEF        | I/s  | 6,32 | 9,74 | 8,91* | 91      | -0.40 | 7,47  | 6,44        | 8,91        | *     |      |
| ELA        | Anos |      | 42   | 118   | 281     |       | 118   | 111         | 90          |       |      |
| FEF2575    | I/s  | 2,77 | 4,55 | 1,92  | 42      | -2.43 | 1,92  | <b>1,87</b> | 3,21        |       |      |
| FET        | s    |      | 6,00 | 5,32  | 89      |       | 5,32  | 6,49        | 5,26        |       |      |
| FIVC       | I    | 4,36 | 5,41 |       |         |       |       |             |             |       |      |
| FEV1/VC    | %    | 71,4 | 81,6 |       |         |       |       |             |             |       |      |

\*Melhores valores de todas as curvas - BTPS 1,106 22 °C (71,6 °F) - Previstos Knudson

Conclusão/Relatório Médico

Assinatura

Instrumento em uso  
Minispir S S/N C15713