

SESI - Serviço Social da Indústria

Unidade - Caruaru

28/07/2025

ID: 8619397
Nome: DA SILVA, JOSE CLAUDIO
Idade: 35 (20/09/1989)
Sexo: Masculino
Altura: 165 cm.
Indicado por: BOA VISTA
Profissão: PEDREIRO

ID alternativa:

Data do exame: 28/07/2025 07:48
Origem: Não Caucasiano
Peso: 70.0 kg.

Fator: 100
Fumante: 0

Medicação:

	CV	VEF1	CVF	PFE	VAR	Qualidade	Hora	Data
Pré BD		2.99	3.08	4.32	-15 %	Início lento.	07:48	28/07/2025 (-)
Pré BD		2.33	2.36	3.75	-34 %	Início lento.	07:48	28/07/2025 (-)
Pré BD		3.38	3.75	10.14	+0 %	Sopro Curto.	07:48	28/07/2025
+ Pré BD		3.38	3.75	10.14			07:48	28/07/2025

Crítérios ATS/ERS (2005): Número insuficiente de bons testes, pelo menos 3 bons sopros serão necessários.

Crítérios ATS/ERS (2005): Os testes não atendem aos padrões de repetitividade para CVF.


Crítérios ATS/ERS (2005): Os testes não atendem aos padrões de repetitividade para VEF1.

Varição baseada em VEF1 + CVF (-) = Excluir


Índice	Pré BD	%Prev	Pós 1	%Prev	Varição	[Min	Prev	Max]	Unids
VEF1	3.38	86				3.15	3.91	0.00	l
CVF	3.75	81				3.73	4.63	0.00	l
PFE	10.14	92				8.38	11.03	13.68	l/s
VEF1/CVF	90					77	85	0	%
VEF1/VEF6	90	107				78	85	0	%
FEF25-75	5.03	113				2.62	4.44	6.26	l/s
FEF25-75/CVF	134	141				61	95	130	/s
VIF1	2.81								l
TEF	3.62								s

Valores previstos: Pereira 2006 (adulto); Mallozi 1996 (criança)
 Resultados em BTPS.

Melhor gráfico de Fluxo Volume



Melhor gráfico de Volume Tempo



ID: 8619397
Nome: DA SILVA, JOSE CLAUDIO

Data do exame: 28/07/2025 07:48

Notas do Exame:

Operador: _____

Médico: _____