Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
25,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:00:00,0 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:08,529

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:00:08,529 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:17,059

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:00:17,059 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:25,59

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:00:25,59 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:34,119

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

130,4bpm

FOTO-Rf

100µV

00:00:34,119 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:42,65

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:00:42,65 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:51,18

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:00:51,18 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:00:59,7

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:00:59,7 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:08,239

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:08,239 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:16,769

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:16,769 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:25,3

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
20,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:25,3 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:33,83

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
75,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:33,83 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:42,36

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
20,1bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:42,36 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:50,889

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
148,1bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:50,889 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:01:59,419

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:01:59,419 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:02:07,949

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
32,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:07,949 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:02:16,479

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:16,479 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:02:25,0

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
25,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:25,0 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:02:33,539

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
12,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:33,539 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:02:42,07

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

Olhos Abertos

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

98,4bpm

FOTO-Rf

100µV

00:02:42,07

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:02:50,6

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:50,6 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:02:59,13

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:59,13 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:03:07,66

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
44,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:03:07,66 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:03:16,19

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

30,8bpm

FOTO-Rf

100µV

00:03:16,19

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:03:24,72

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
32,3bpm
FOTO-Rf

100µV

00:03:24,72 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:03:33,25

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
218,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:03:33,25 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:03:41,779

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:03:41,779 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:03:50,3

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

14,3bpm

100µV

00:03:50,3 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:03:58,839

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

27,7bpm

100µV

00:03:58,839 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:07,369

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

42,2bpm

100µV

00:04:07,369 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:15,899

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

92,0bpm

100µV

00:04:15,899 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:24,429

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
88,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:04:24,429 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:32,959

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

15,9bpm

100µV

00:04:32,959 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:41,489

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:04:41,489 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:50,019

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

179,1bpm

100µV

00:04:50,019 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:04:58,549

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

34,5bpm

100µV

00:04:58,549 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:07,079

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

52,0bpm

100µV

00:05:07,079 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:15,6

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:05:15,6 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:24,14

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

199,2bpm

100µV

00:05:24,14 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:32,67

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:32,67 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:41,2

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

61,0bpm

100µV

00:05:41,2 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:49,73

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:49,73 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:05:58,26

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:05:58,26 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:06:06,79

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
11,4bpm
FOTO-Rf

100µV

00:06:06,79 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:06:15,32

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

143,4bpm

100µV

00:06:15,32 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:06:23,85

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

114,3bpm

100µV

00:06:23,85 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:06:32,38

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
55,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:06:32,38 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:06:40,91

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

Olhos Abertos

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

10,7bpm

FOTO-Rf

100µV

00:06:40,91

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:06:49,44

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

15,8bpm

100µV

00:06:49,44 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:06:57,97

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

44,1bpm

100µV

00:06:57,97 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:06,5

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

48,9bpm

100µV

00:07:06,5 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:15,029

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

131,4bpm

100µV

00:07:15,029 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:23,559

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:07:23,559 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:32,089

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:07:32,089 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:40,619

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
77,9bpm
FOTO-Rf

100µV

00:07:40,619 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:49,149

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

27,7bpm

100µV

00:07:49,149 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:07:57,679

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
45,1bpm
FOTO-Rf

100µV

00:07:57,679 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:08:06,2

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

37,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:08:06,2

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:08:14,739

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:14,739 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:08:23,269

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
20,6bpm
FOTO-Rf

100µV

00:08:23,269 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:08:31,799

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:08:31,799 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:08:40,33

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:40,33 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:08:48,859

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:48,859 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:08:57,39

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

46,3bpm

100µV

00:08:57,39 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:05,919

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:09:05,919 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:14,45

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

110,1bpm

100µV

00:09:14,45 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:22,979

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
61,9bpm
FOTO-Rf

100µV

00:09:22,979 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:31,51

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

21,8bpm

100µV

00:09:31,51 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:40,039

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

27,9bpm

100µV

00:09:40,039 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:48,57

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

33,0bpm

100µV

00:09:48,57 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:09:57,099

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:09:57,099 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:05,63

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:10:05,63 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:14,159

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:10:14,159 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:22,69

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

42,6bpm

100µV

00:10:22,69 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:31,219

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

27,2bpm

100µV

00:10:31,219 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:39,75

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

23,5bpm

100µV

00:10:39,75 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:48,28

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
25,3bpm
FOTO-Rf

100µV

00:10:48,28 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:10:56,8

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

27,3bpm

FOTO-Rf

100µV

00:10:56,8 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:11:05,34

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

Olhos Abertos

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

14,8bpm

FOTO-Rf

100µV

00:11:05,34

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:11:13,869

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
39,5bpm
FOTO-Rf

100µV

00:11:13,869 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:11:22,4

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:11:22,4 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:11:30,929

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:11:30,929 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:11:39,46

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:11:39,46 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:11:47,989

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

54,5bpm

100µV

00:11:47,989 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:11:56,52

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:11:56,52 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:12:05,049

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

Repou

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:12:05,049

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:12:13,58

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

120,0bpm

100µV

00:12:13,58 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:12:22,1

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:12:22,1 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:12:30,64

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:12:30,64 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:12:39,169

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

28,0bpm

100µV

00:12:39,169 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:12:47,7

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

63,9bpm

100µV

00:12:47,7 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:12:56,229

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:56,229 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:04,76

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:04,76 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:13,289

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:13,289 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:21,82

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:21,82 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:30,349

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:30,349 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:38,88

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:38,88 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:47,4

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

133,3bpm

100µV

00:13:47,4 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:13:55,94

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:55,94 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:04,469

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
184,6bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:04,469 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:13,0

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
95,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:13,0 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:21,53

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:14:21,53 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:30,059

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:14:30,059 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:38,59

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

7,8bpm

100µV

00:14:38,59 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:47,119

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:47,119 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:14:55,65

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:55,65 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:15:04,179

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:15:04,179 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:15:12,71

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

0000000000estado não inicializado

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

17,8bpm

FOTO-Rf

100µV

00:15:12,71

HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025)

00:15:21,239

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

15,0bpm

100µV

00:15:21,239 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:15:29,77

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

41,5bpm

100µV

00:15:29,77 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:15:38,299

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:38,299 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:15:46,83

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:15:46,83 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:15:55,359

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:55,359 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:03,89

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
29,7bpm
FOTO-Rf

100µV

00:16:03,89 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:12,419

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:16:12,419 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:20,95

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

40,2bpm

100µV

00:16:20,95 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:29,479

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

13,0bpm

100µV

00:16:29,479 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:38,01

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:16:38,01 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:46,539

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
17,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:16:46,539 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:16:55,07

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:16:55,07 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:03,599

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

46,3bpm

100µV

00:17:03,599 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:12,13

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

102,6bpm

100µV

00:17:12,13 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:20,66

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

43,3bpm

100µV

00:17:20,66 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:29,189

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:17:29,189 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:37,719

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:17:37,719 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:46,25

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

107,1bpm

100µV

00:17:46,25 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:17:54,78

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:17:54,78 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:03,31

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

50,2bpm

100µV

00:18:03,31 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:11,839

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:18:11,839 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:20,369

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:18:20,369 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:28,9
Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:18:28,9 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:37,43

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado 3

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf



0,0bpm

100µV

00:18:37,43 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:45,959

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:18:45,959 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:18:54,489

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:19:03,02 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:19:11,55

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf



0,0bpm

100µV

00:19:11,55 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:19:20,079

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:19:20,079 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:19:28,6

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:19:37,14 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:19:45,67

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

18,8bpm

100µV

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
17,1bpm
FOTO-Rf

100µV

00:20:02,729 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:20:11,26

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
69,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:20:11,26 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:20:19,79

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:20:19,79 HUDSON COSTA DE FREITAS(33 a e 7 m - M), Ex: 00117-01 (24/06/2025) 00:20:28,319

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm