


Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR Data do exame: 23/07/2025
 Nº. do paciente: 66263930900 Data de nascimento: 19/02/1948 Sexo:

Resumo da interpretação



Resultados de PA braquial

Período	Horário	Amostras	SIS média mmHg (+/- desv pad)	DIA média mmHg (+/- desv pad)	FC média BPM (+/- desv pad)	Carga de PA Sis (%)	Carga de PA Dia (%)
Geral	08:49-08:02 (23:13)	76	128 (+/-22,9)	72 (+/-13,1)	79 (+/-8,3)	39	13
Período de vigília	08:00-23:00	59	129 (+/-24,9)	72 (+/-13,4)	79 (+/-8,1)	31	10
Período de sono	23:00-08:00	17	126 (+/-14,3)	68 (+/-12)	79 (+/-9,3)	71	24
Período do "jaleco branco"	08:49-09:48 (1st Hr.)	5				100	60
Máx.			201	119	91		
Média			171	93	79		
Descenso no sono:	SYS = 2,2% DIA =6,1%						

Médico solicitante Dr.

Médico responsável pela interpretação Dr.

Assinatura

Data

Assinatura

Data



Monitorização ambulatória da pressão arterial

Nome do paciente:	SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR	Data do exame:	23/07/2025
Nº. do paciente:	66263930900	Data de nascimento:	19/02/1948
		Sexo:	

Informações do paciente

Peso: 67 Altura: 153 Raça:

Telefone:

Endereço:

História clínica

Medicamentos em uso

Interpretação do médico

Indicação do exame

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR Data do exame: 23/07/2025
Nº. do paciente: 66263930900 Data de nascimento: 19/02/1948 Sexo:

Estatísticas de MAPA

Período total: Hora: 08:49 - 08:02 Duração: 23:13 Amostras: 76 de 88 (86%)						
	Média	Desv pad	Máx (tempo)	Min (tempo)	Acima do limiar	CV
SIS (mmHg)	128	+/-22,9	201 (09:11)	90 (14:17)		17,9%
DIA (mmHg)	72	+/-13,1	119 (09:11)	49 (13:45)		18,2%
FC (bpm)	79	+/-8,3	100 (19:03)	63 (02:28)		10,5%
PAM (mmHg)	91	+/-15,7	146 (09:11)	63 (13:45)		17,3%
PP (mmHg)	57	+/-14,1	92 (21:53)	30 (16:13)		24,7%
Carga de PA: 39% de medições SIS > 140 mmHg em vigília e > 120 mmHg durante o sono 13% de medições DIA > 90 mmHg em vigília e > 80 mmHg durante o sono						
Descenso no sono: Reduções de 2,2% de SYS e 6,1% de DIA durante o sono						
AASI: 0,53						
Pico matinal: Dados insuficientes para cálculo						
Índice de homogeneidade:						
Período de vigília: Hora: 08:00 - 23:00 Amostras: 59 de 70 (84%)						
	Média	Desv pad	Máx (tempo)	Min (tempo)	Acima do limiar	CV
SIS (mmHg)	129	+/-24,9	201 (09:11)	90 (14:17)		19,3%
DIA (mmHg)	72	+/-13,4	119 (09:11)	49 (13:45)		18,6%
FC (bpm)	79	+/-8,1	100 (19:03)	69 (09:49)		10,3%
PAM (mmHg)	91	+/-16,5	146 (09:11)	63 (13:45)		18,1%
PP (mmHg)	57	+/-15,7	92 (21:53)	30 (16:13)		27,5%
Carga de PA: 31% de medições SIS > 140 mmHg 10% de Medições DIA > 90 mmHg						
Período de sono: Hora: 23:00 - 08:00 Amostras: 17 de 18 (94%)						
	Média	Desv pad	Máx (tempo)	Min (tempo)	Acima do limiar	CV
SIS (mmHg)	126	+/-14,3	150 (06:02)	106 (02:28)		11,3%
DIA (mmHg)	68	+/-12	91 (06:29)	53 (02:28)		17,6%
FC (bpm)	79	+/-9,3	90 (23:32)	63 (02:28)		11,8%
PAM (mmHg)	88	+/-12,4	111 (06:29)	71 (02:28)		14,1%
PP (mmHg)	58	+/-6,5	68 (23:57)	47 (05:32)		11,2%
Carga de PA: 71% de medições SIS > 120 mmHg 24% de Medições DIA > 80 mmHg						



Monitorização ambulatorial da pressão arterial

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR **Data do exame:** 23/07/2025

Nº. do paciente: 66263930900 **Data de nascimento:** 19/02/1948 **Sexo:**

Período do "jaleco branco": Hora: 08:49 - 09:48 Amostras: 5 de 7 (71%)

	Média	Desv pad	Máx (tempo)	Min (tempo)	Acima do limiar	CV
SIS (mmHg)	171	+/-18,5	201 (09:11)	150 (08:49)		10,8%
DIA (mmHg)	93	+/-15,9	119 (09:11)	77 (08:49)		17,1%
FC (bpm)	79	+/-7,1	91 (09:11)	73 (08:49)		9,0%
PAM (mmHg)	119	+/-16,7	146 (09:11)	101 (08:49)		14,0%
PP (mmHg)	79	+/-4,4	84 (09:02)	73 (08:49)		5,6%

Carga de PA: 100% de medições SIS > 140 mmHg
60% de Medições DIA > 90 mmHg

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR Data do exame: 23/07/2025
 Nº. do paciente: 66263930900 Data de nascimento: 19/02/1948 Sexo:

Dados de PA analisados

#	Horário	SIS/DIA (mmHg)	FC (bpm)	PAM (mmHg)	Comentário
2+	08:49	150/77 >	73	101	
3	09:02	168/84 >	75	112	
4+	09:04	168/92 >	77	117	
5	09:11	201/119 >	91	146	
6	09:29	169/91 >	77	117	
8	09:49	124/73	69	90	
9	10:03	116/82	80	93	
11	10:18	153/70 >	73	98	
13	10:36	121/60	76	80	
14	10:44	111/59	72	76	
15	11:01	137/76	81	96	
16	11:11	126/63	82	84	
17	11:32	104/58	69	73	
18	11:47	95/53	70	67	
19	12:03	99/60	70	73	
20	12:13	133/81	93	98	
21	12:29	115/73	82	87	
22	12:47	123/75	93	91	
23	13:03	108/70	72	83	
24	13:17	122/64	85	83	
25	13:29	121/77	89	92	
26	13:45	92/49	85	63	
27	13:57	97/56	84	70	
28	14:17	90/57	72	68	
29	14:27	102/60	86	74	
30	14:45	102/53	75	69	
31	15:03	113/65	74	81	
32	15:17	104/59	70	74	
33	15:28	101/65	70	77	
34	15:41	114/70	85	85	
35	16:02	108/66	71	80	
36	16:13	92/62	73	72	
37	16:32	125/83	80	97	
38	16:48	126/64	87	85	
40	17:01	160/89 >	94	113	
42	17:20	111/60	89	77	

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR **Data do exame:** 23/07/2025
Nº. do paciente: 66263930900 **Data de nascimento:** 19/02/1948 **Sexo:**

#	Horário	SIS/DIA (mmHg)	FC (bpm)	PAM (mmHg)	Comentário
43	17:29	117/63	86	81	
44	17:42	111/63	90	79	
45	18:01	125/73	75	90	
46	18:17	143/77 >	83	99	
47	18:31	155/102 >	87	120	
48	18:44	168/87 >	97	114	
50	19:03	131/90	100	104	
51	19:17	134/75	85	95	
52	19:29	149/78 >	76	102	
53	19:43	150/76 >	75	101	
54	19:58	113/74	77	87	
55	20:18	142/76 >	82	98	
56	20:33	132/69	75	90	
57	20:48	152/84 >	75	107	
58	21:02	135/80	70	98	
59	21:18	157/72 >	71	100	
60	21:33	156/84 >	72	108	
62	21:53	184/92 >	79	123	
63	22:03	158/91 >	87	113	
67	22:34	140/63	73	89	
68	22:42	131/63	72	86	
69	22:58	120/55	70	77	
70	23:32	132/66 >	90	88	
71	23:57	129/61 >	87	84	
72	00:33	127/67 >	76	87	
73	01:02	129/62 >	64	84	
74	01:32	111/61	64	78	
75	02:00	121/69 >	69	86	
76	02:28	106/53	63	71	
77	03:02	122/59 >	86	80	
78	03:27	124/61 >	85	82	
79	04:02	125/65 >	88	85	
80	04:30	114/60	83	78	
81	05:03	110/59	70	76	
82	05:32	109/62	82	78	
83	06:02	150/89 >	87	109	
84	06:29	150/91 >	84	111	



Monitorização ambulatória da pressão arterial

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR **Data do exame:** 23/07/2025
Nº. do paciente: 66263930900 **Data de nascimento:** 19/02/1948 **Sexo:**

#	Horário	SIS/DIA (mmHg)	FC (bpm)	PAM (mmHg)	Comentário
85	07:00	150/87 >	83	108	
87	07:36	138/85 >	76	103	
88	08:02	112/75	69	87	
	08:15				Evento assinalado



Monitorização ambulatória da pressão arterial

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR Data do exame: 23/07/2025
Nº. do paciente: 66263930900 Data de nascimento: 19/02/1948 Sexo:

Dados de PA omitidos

#	Horário	SIS/DIA (mmHg)	FC (bpm)	PAM (mmHg)	Cód. erro
1+	08:49	--/--	--	--	86
7	09:44	141/110 >	70	120	2
10	10:13	130/69	75	89	2
12	10:31	146/129 >	50	135	2
39	16:56	--/--	--	--	1
41	17:14	104/54	94	71	2
49	18:58	146/131 >	96	136	2
61	21:47	187/86 >	77	120	2
64	22:15	131/82	77	98	2
65	22:20	--/--	--	--	85
66	22:29	129/97 >	73	108	2
86	07:31	139/99 >	97	112	2

Eventos marcados

#	Horário	Código do evento	Comentário
1	08:15	107	final do estudo



Monitorização ambulatorial da pressão arterial

Nome do paciente: SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR **Data do exame:** 23/07/2025
Nº. do paciente: 66263930900 **Data de nascimento:** 19/02/1948 **Sexo:**

Configuração do sistema monitor

Modelo do dispositivo:	Oscar2 M250	Nº. de série:	00127217
Versão do firmware PA:	O22731	Versão do firmware PAC:	CBPERR
Versão do firmware da UI:	UI3611	Versão do AccuWin Pro™ 4:	4.0.3.162
Iniciar exame em 5 minutos:	SIM	Pressão máx:	220
Intervalos:	Standard	Tempo mínimo entre medições:	1
Nº. de retentativas:	SIM	Medições manuais:	NÃO
Apenas PA braquial:	NÃO	Medição Seleccionada	Braquial
Alertas sonoros:	SIM	Configuração dos botões	Dia/Noite
Exibir resultados:	NÃO		

Número de intervalos de tempo :

#	Hora de início	Hora de fim	Intervalo de PA braquial (min)

Sequências de dose-resposta (configurada):

#	Nome	Horário	Duração	Amostras

Controle de qualidade

Início do período de CQ:	Final do período de CQ:
Medições marcadas capturadas:	Medições por hora:
Faixas de hora com medições:	

Definições de códigos de erro

1 = Sem sinal	94 = Bateria fraca
2 = Artefato ou sinal irregular	95 = Falha do MOSFET
3 = Número de retentativas excedido	96 = Erro de calibragem
4 = Limite de tempo excedido	97 = Falha do transdutor
5 = Fora do intervalo	98 = Falha de ADC
6 = PA não permitida	99 = Falha de CRC
7 = Leitura inutilizável	100 = evento marca
50 = PA não permitida	101 =
85 = Válvula bloqueada	102 =
86 = Abortado pelo usuário	103 =
87 = Vazamento de ar	104 = Marcador de evento {0}
88 = Limite de tempo de segurança	105 = Mudar para dia
89 = Pressão excessiva no manguito	106 = Monitor desligado
90 = Baterias fracas	107 = final do estudo
91 = Falha de autozero	111 = Mudar para noite
92 = Erro de com de PA	112 = Mudar para dia



Monitorização ambulatorial da pressão arterial

Nome do paciente:	SILVA BENEDITA APARECIDA MONTEMOR	Data do exame:	23/07/2025
Nº. do paciente:	66263930900	Data de nascimento:	19/02/1948
		Sexo:	

93 = Resposta ao final da dose

O Manual do Operador do AccuWin Pro™ 4 explica os significados dos códigos