Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

9,9bpm

100µV

00:00:00,0 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:08,529

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:00:08,529 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:17,059

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:00:17,059 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:25,59

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

20,1bpm

100µV

00:00:25,59 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:34,119

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

110,1bpm

100µV

00:00:34,119 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:42,65

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:00:42,65 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:51,18

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:00:51,18 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:00:59,7

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:00:59,7 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:08,239

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:08,239 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:16,769

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:16,769 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:25,3

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
148,1bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:25,3 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:33,83

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:33,83 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:42,36

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:42,36 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:50,889

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:01:50,889 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:01:59,419

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:01:59,419 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:07,949

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
47,1bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:07,949 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:16,479

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
22,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:16,479 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:25,0

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:02:25,0 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:33,539

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:02:33,539 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:42,07

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:02:42,07 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:50,6

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:02:50,6 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:02:59,13

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:02:59,13 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:03:07,66

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:03:07,66 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:03:16,19

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:03:16,19 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:03:24,72

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

41,8bpm

100µV

00:03:24,72 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:03:33,25

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:03:41,779 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:03:50,3

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:03:50,3 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:03:58,839

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:03:58,839

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:04:07,369

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

89,2bpm

100µV

00:04:07,369 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:04:15,899

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

32,8bpm

100µV

00:04:15,899 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:04:24,429

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

28,7bpm

100µV

00:04:24,429 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:04:32,959

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

42,1bpm

100µV

00:04:32,959 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:04:41,489

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:04:41,489 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:04:50,019

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:04:50,019 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:04:58,549

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:04:58,549 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:07,079

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:07,079 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:15,6

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:15,6 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:24,14

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

72,3bpm

100µV

00:05:24,14 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:32,67

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:32,67 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:41,2

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
18,4bpm
FOTO-Rf

100µV

00:05:41,2 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:49,73

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:49,73 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:05:58,26

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:05:58,26 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:06,79

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:06:06,79 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:15,32

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

50,0bpm

100µV

00:06:15,32 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:23,85

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

14,9bpm

100µV

00:06:23,85 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:32,38

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
11,3bpm
FOTO-Rf

100µV

00:06:32,38 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:40,91

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:06:40,91 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:49,44

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:06:49,44 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:06:57,97

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

Olhos Abertos

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

136,4bpm

FOTO-Rf

100µV

00:06:57,97

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:07:06,5

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:07:06,5 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:07:15,029

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

8,1bpm

100µV

00:07:15,029 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:07:23,559

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

16,9bpm

100µV

00:07:23,559 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:07:32,089

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:07:32,089

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:07:40,619

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:07:40,619 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:07:49,149

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:07:49,149 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:07:57,679

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:07:57,679 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:06,2

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

21,3bpm

100µV

00:08:06,2 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:14,739

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:14,739 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:23,269

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:23,269 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:31,799

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:31,799 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:40,33

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:08:40,33 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:48,859

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:08:48,859 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:08:57,39

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:08:57,39 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:05,919

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:09:05,919 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:14,45

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:09:14,45 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:22,979

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:09:22,979 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:31,51

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:09:31,51 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:40,039

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:09:40,039 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:48,57

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

21,9bpm

100µV

00:09:48,57 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:09:57,099

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:09:57,099 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:10:05,63

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:10:05,63 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:10:14,159

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:10:14,159 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:10:22,69

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:10:22,69 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:10:31,219

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:10:31,219 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:10:39,75

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:10:39,75 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:10:48,28

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

Olhos Abertos

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:10:48,28

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:10:56,8

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
20,8bpm
FOTO-Rf

100µV

00:10:56,8 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:11:05,34

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

70,6bpm

100µV

00:11:05,34 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:11:13,869

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:11:13,869 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:11:22,4

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:11:22,4 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:11:30,929

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:11:30,929 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:11:39,46

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Olhos Abertos

Repouso

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

21,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:11:39,46

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:11:47,989

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:11:47,989 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:11:56,52

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
19,6bpm
FOTO-Rf

100µV

00:11:56,52 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:05,049

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:05,049 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:13,58

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:13,58 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:22,1

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
29,6bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:22,1 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:30,64

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
35,5bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:30,64 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:39,169

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
24,2bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:39,169 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:47,7

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:12:47,7 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:12:56,229

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:12:56,229 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:04,76

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:13:04,76 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:13,289

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:13:13,289 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:21,82

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:21,82 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:30,349

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

125,0bpm

100µV

00:13:30,349 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:38,88

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:13:38,88 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:47,4

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

23,4bpm

100µV

00:13:47,4 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:13:55,94

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:13:55,94 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:04,469

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:04,469 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:13,0

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

68,4bpm

100µV

00:14:13,0 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:21,53

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:14:21,53 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:30,059

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
59,7bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:30,059 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:38,59

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
15,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:38,59 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:47,119

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:14:47,119 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:14:55,65

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

Repouso

0000000000estado não inicializado

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

20,7bpm

FOTO-Rf

100µV

00:14:55,65

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:15:04,179

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
22,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:04,179 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:15:12,71

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
50,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:12,71 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:15:21,239

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:15:21,239 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:15:29,77

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:29,77 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:15:38,299

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:15:38,299 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:15:46,83

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:46,83 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:15:55,359

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:15:55,359 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:03,89

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:16:03,89 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:12,419

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:16:12,419 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:20,95

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:16:20,95 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:29,479

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

0,0bpm

FOTO-Rf

100µV

00:16:29,479 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:38,01

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

48,5bpm

100µV

00:16:38,01 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:46,539

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:16:46,539 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:16:55,07

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:16:55,07 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:17:03,599

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:17:03,599 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:17:12,13

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:17:12,13 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:17:20,66

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:17:20,66 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:17:29,189

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:17:29,189 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:17:37,719

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

27,4bpm

100µV

00:17:37,719 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:17:46,25

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

0000000000estado não inicializado

3

F7-Rf

T3-Rf

T5-Rf

Fp1-Rf

F3-Rf

C3-Rf

P3-Rf

O1-Rf

F8-Rf

T4-Rf

T6-Rf

Fp2-Rf

F4-Rf

C4-Rf

P4-Rf

O2-Rf

Fz-Rf

Cz-Rf

Pz-Rf

Oz-Rf

ECG1-Rf

40,9bpm

FOTO-Rf

100µV

00:17:46,25

CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025)

00:17:54,78

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:17:54,78 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:18:03,31

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:18:03,31 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:18:11,839

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
32,5bpm
FOTO-Rf

100µV

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:18:20,369 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:18:28,9

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:18:28,9 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:18:37,43

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:18:37,43 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:18:45,959

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:18:45,959 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:18:54,489

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

196,7bpm

100µV

00:19:03,02 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:19:11,55

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

80,0bpm

100µV

00:19:11,55 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:19:20,079

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:19:20,079 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:19:28,6

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
FOTO-Rf

0,0bpm

100µV

00:19:28,6 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:19:37,14

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm

F7-Rf
T3-Rf
T5-Rf
Fp1-Rf
F3-Rf
C3-Rf
P3-Rf
O1-Rf
F8-Rf
T4-Rf
T6-Rf
Fp2-Rf
F4-Rf
C4-Rf
P4-Rf
O2-Rf
Fz-Rf
Cz-Rf
Pz-Rf
Oz-Rf
ECG1-Rf
0,0bpm
FOTO-Rf

100µV

00:19:37,14 CLEVILSON GARCIA DA SILVA(42 a e 10 m - M), Ex: 00121-01 (08/07/2025) 00:19:45,67

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm; EKG: 1000,00µV/cm