



19:19:03 h:min:s 19:19:04 h:min:s 19:19:05 h:min:s 19:19:06 h:min:s 19:19:07 h:min:s 19:19:08 h:min:s 19:19:09 h:min:s 19:19:10 h:min:s
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília


Época: 3 - Horário: 19:19:04 - Estágio: 0 (8 seg.)






19:20:15 h:min:s	19:20:16 h:min:s	19:20:17 h:min:s	19:20:18 h:min:s	19:20:19 h:min:s	19:20:20 h:min:s	19:20:21 h:min:s	19:20:22 h:min:s
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 6 - Horário: 19:20:16 - Estágio: 0 (8 seg.)







19:25:59 h:min:s	19:26:00 h:min:s	19:26:01 h:min:s	19:26:02 h:min:s	19:26:03 h:min:s	19:26:04 h:min:s	19:26:05 h:min:s	19:26:06 h:min:s
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília

Época: 17 - Horário: 19:26:00 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2






19:27:03 h:min:s	19:27:04 h:min:s	19:27:05 h:min:s	19:27:06 h:min:s	19:27:07 h:min:s	19:27:08 h:min:s	19:27:09 h:min:s	19:27:10 h:min:s
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília

Época: 19 - Horário: 19:27:04 - Estágio: 0 (8 seg.)


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2




19:36:22 h:min:s 19:36:23 h:min:s 19:36:24 h:min:s 19:36:25 h:min:s 19:36:26 h:min:s 19:36:27 h:min:s 19:36:28 h:min:s 19:36:29 h:min:s
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília


Época: 38 - Horário: 19:36:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2



Pág. 2073/3017 19:52:05 h:min:s 19:52:06 h:min:s 19:52:07 h:min:s 19:52:08 h:min:s 19:52:09 h:min:s 19:52:10 h:min:s 19:52:11 h:min:s 19:52:12 h:min:s
Sono Sono Sono Sono Sono Sono Sono Sono
Época: 70 - Horário: 19:52:06 - Estágio: 0 (8 seg.)





19:52:45 h:min:s
Sono

19:52:46 h:min:s
Sono

19:52:47 h:min:s
Sono

19:52:48 h:min:s
Sono

19:52:49 h:min:s
Sono


19:52:50 h:min:s
Sono

19:52:51 h:min:s
Sono


19:52:52 h:min:s
Sono


Época: 71 - Horário: 19:52:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2




20:00:29 h:min:s	20:00:30 h:min:s	20:00:31 h:min:s	20:00:32 h:min:s	20:00:33 h:min:s	20:00:34 h:min:s	20:00:35 h:min:s	20:00:36 h:min:s
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília
Época: 86 - Horário: 20:00:30 - Estágio: 0 (8 seg.)							







19:21:27 h:min:s	19:21:28 h:min:s	19:21:29 h:min:s	19:21:30 h:min:s	19:21:31 h:min:s	19:21:32 h:min:s	19:21:33 h:min:s	19:21:34 h:min:s
Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia
Época: 8 - Horário: 19:21:28 - Estágio: 0 (8 seg.)							



Dama Telemedicina
Marcelo Volpe





Fp1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	73,5	42,5
T	4,0	31,9	18,4
A	9,5	26,7	15,5
B1	14,0	19,0	11,0
B2	19,5	21,8	12,6

Fp2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	56,4	39,2
T	5,5	25,9	18,0
A	10,0	25,0	17,4
B1	14,0	15,6	10,8
B2	19,5	21,2	14,7

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	88,9	47,8
T	4,0	25,8	13,9
A	9,5	25,8	13,9
B1	14,5	17,0	9,1
B2	23,5	28,5	15,3

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	53,0	35,7
T	5,5	26,0	17,6
A	9,5	27,6	18,6
B1	13,5	19,6	13,3
B2	19,5	22,0	14,8

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	50,6	33,3
T	5,5	28,4	18,7
A	9,5	29,3	19,2
B1	13,5	20,3	13,3
B2	19,5	23,4	15,4

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	56,2	37,2
T	5,5	26,6	17,6
A	9,5	25,9	17,1
B1	14,0	18,1	12,0
B2	19,5	24,2	16,0

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,2	49,6
T	4,0	18,6	14,4
A	10,0	19,2	14,9
B1	14,0	12,3	9,5
B2	18,5	14,9	11,5

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	55,4	46,7
T	5,5	16,4	13,8
A	9,5	20,4	17,2
B1	13,5	12,4	10,4
B2	18,5	14,1	11,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	53,3	37,1
T	5,5	22,9	15,9
A	9,5	26,2	18,3
B1	13,5	19,1	13,3
B2	19,5	22,1	15,4

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	71,4	31,3
T	4,5	40,7	17,9
A	9,5	33,8	14,8
B1	15,5	28,4	12,4
B2	27,5	53,8	23,6

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	59,7	39,3
T	5,5	24,2	16,0
A	9,5	27,4	18,0
B1	14,0	18,7	12,3
B2	19,5	21,9	14,4

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	59,0	47,4
T	4,0	17,8	14,3
A	9,5	18,6	15,0
B1	14,0	13,8	11,1
B2	18,5	15,3	12,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	52,0	41,9
T	4,5	17,7	14,2
A	11,5	20,4	16,4
B1	13,0	16,4	13,2
B2	18,5	17,8	14,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	56,3	40,5
T	4,5	21,2	15,2
A	9,5	24,6	17,7
B1	13,0	17,8	12,8
B2	18,5	19,3	13,9

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	61,7	41,6
T	4,5	23,1	15,6
A	9,5	25,5	17,2
B1	13,5	18,6	12,5
B2	18,5	19,6	13,2

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	61,4	42,7
T	4,0	21,3	14,8
A	9,5	23,5	16,3
B1	14,0	18,1	12,5
B2	18,5	19,8	13,7

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	60,5	48,1
T	4,0	16,3	13,0
A	9,5	20,8	16,5
B1	13,5	13,7	10,9
B2	18,5	14,4	11,5

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	52,9	47,0
T	4,5	14,0	12,4
A	11,5	19,8	17,6
B1	13,5	12,9	11,4
B2	18,5	13,1	11,6

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,2	45,4
T	4,0	20,6	14,5
A	11,5	23,9	16,9
B1	13,0	16,6	11,7
B2	18,5	16,3	11,5

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	64,1	47,8
T	4,0	16,9	12,6
A	9,5	25,0	18,6
B1	13,5	13,9	10,3
B2	18,5	14,3	10,6

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	73,5	42,5	4,0	31,9	18,4	9,5	26,7	15,5	14,0	19,0	11,0	19,5	21,8	12,6
FP2	1,0	56,4	39,2	5,5	25,9	18,0	10,0	25,0	17,4	14,0	15,6	10,8	19,5	21,2	14,7
F7	,5	88,9	47,8	4,0	25,8	13,9	9,5	25,8	13,9	14,5	17,0	9,1	23,5	28,5	15,3
F3	1,0	53,0	35,7	5,5	26,0	17,6	9,5	27,6	18,6	13,5	19,6	13,3	19,5	22,0	14,8
FZ	1,0	50,6	33,3	5,5	28,4	18,7	9,5	29,3	19,2	13,5	20,3	13,3	19,5	23,4	15,4
F4	1,0	56,2	37,2	5,5	26,6	17,6	9,5	25,9	17,1	14,0	18,1	12,0	19,5	24,2	16,0
F8	1,0	64,2	49,6	4,0	18,6	14,4	10,0	19,2	14,9	14,0	12,3	9,5	18,5	14,9	11,5
T3	1,0	55,4	46,7	5,5	16,4	13,8	9,5	20,4	17,2	13,5	12,4	10,4	18,5	14,1	11,9
C3	1,0	53,3	37,1	5,5	22,9	15,9	9,5	26,2	18,3	13,5	19,1	13,3	19,5	22,1	15,4
CZ	,5	71,4	31,3	4,5	40,7	17,9	9,5	33,8	14,8	15,5	28,4	12,4	27,5	53,8	23,6
C4	1,0	59,7	39,3	5,5	24,2	16,0	9,5	27,4	18,0	14,0	18,7	12,3	19,5	21,9	14,4
T4	1,0	59,0	47,4	4,0	17,8	14,3	9,5	18,6	15,0	14,0	13,8	11,1	18,5	15,3	12,3
T5	1,0	52,0	41,9	4,5	17,7	14,2	11,5	20,4	16,4	13,0	16,4	13,2	18,5	17,8	14,3
P3	1,0	56,3	40,5	4,5	21,2	15,2	9,5	24,6	17,7	13,0	17,8	12,8	18,5	19,3	13,9
PZ	1,0	61,7	41,6	4,5	23,1	15,6	9,5	25,5	17,2	13,5	18,6	12,5	18,5	19,6	13,2
P4	1,0	61,4	42,7	4,0	21,3	14,8	9,5	23,5	16,3	14,0	18,1	12,5	18,5	19,8	13,7
T6	1,0	60,5	48,1	4,0	16,3	13,0	9,5	20,8	16,5	13,5	13,7	10,9	18,5	14,4	11,5
O1	1,0	52,9	47,0	4,5	14,0	12,4	11,5	19,8	17,6	13,5	12,9	11,4	18,5	13,1	11,6
OZ	1,0	64,2	45,4	4,0	20,6	14,5	11,5	23,9	16,9	13,0	16,6	11,7	18,5	16,3	11,5
O2	1,0	64,1	47,8	4,0	16,9	12,6	9,5	25,0	18,6	13,5	13,9	10,3	18,5	14,3	10,6

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2			
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	
FP1	1,0	73,5	42,5	4,0	31,9	18,4	9,5	26,7	15,5	14,0	19,0	11,0	19,5	21,8	12,6	
FP2	1,0	56,4	39,2	5,5	25,9	18,0	10,0	25,0	17,4	14,0	15,6	10,8	19,5	21,2	14,7	
F7	,5	88,9	47,8	4,0	25,8	13,9	9,5	25,8	13,9	14,5	17,0	9,1	23,5	28,5	15,3	
F3	1,0	53,0	35,7	5,5	26,0	17,6	9,5	27,6	18,6	13,5	19,6	13,3	19,5	22,0	14,8	
FZ	1,0	50,6	33,3	5,5	28,4	18,7	9,5	29,3	19,2	13,5	20,3	13,3	19,5	23,4	15,4	
F4	1,0	56,2	37,2	5,5	26,6	17,6	9,5	25,9	17,1	14,0	18,1	12,0	19,5	24,2	16,0	
F8	1,0	64,2	49,6	4,0	18,6	14,4	10,0	19,2	14,9	14,0	12,3	9,5	18,5	14,9	11,5	
T3	1,0	55,4	46,7	5,5	16,4	13,8	9,5	20,4	17,2	13,5	12,4	10,4	18,5	14,1	11,9	
C3	1,0	53,3	37,1	5,5	22,9	15,9	9,5	26,2	18,3	13,5	19,1	13,3	19,5	22,1	15,4	
CZ	,5	71,4	31,3	4,5	40,7	17,9	9,5	33,8	14,8	15,5	28,4	12,4	27,5	53,8	23,6	
C4	1,0	59,7	39,3	5,5	24,2	16,0	9,5	27,4	18,0	14,0	18,7	12,3	19,5	21,9	14,4	
T4	1,0	59,0	47,4	4,0	17,8	14,3	9,5	18,6	15,0	14,0	13,8	11,1	18,5	15,3	12,3	
T5	1,0	52,0	41,9	4,5	17,7	14,2	11,5	20,4	16,4	13,0	16,4	13,2	18,5	17,8	14,3	
P3	1,0	56,3	40,5	4,5	21,2	15,2	9,5	24,6	17,7	13,0	17,8	12,8	18,5	19,3	13,9	
PZ	1,0	61,7	41,6	4,5	23,1	15,6	9,5	25,5	17,2	13,5	18,6	12,5	18,5	19,6	13,2	
P4	1,0	61,4	42,7	4,0	21,3	14,8	9,5	23,5	16,3	14,0	18,1	12,5	18,5	19,8	13,7	
T6	1,0	60,5	48,1	4,0	16,3	13,0	9,5	20,8	16,5	13,5	13,7	10,9	18,5	14,4	11,5	
O1	1,0	52,9	47,0	4,5	14,0	12,4	11,5	19,8	17,6	13,5	12,9	11,4	18,5	13,1	11,6	
OZ	1,0	64,2	45,4	4,0	20,6	14,5	11,5	23,9	16,9	13,0	16,6	11,7	18,5	16,3	11,5	
O2	1,0	64,1	47,8	4,0	16,9	12,6	9,5	25,0	18,6	13,5	13,9	10,3	18,5	14,3	10,6	

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	19:15:20	00:07	Olhos abertos
1	19:15:27	01:30	Vigília
4	19:19:12	00:10	Olhos abertos
4	19:19:22	00:13	Olhos fechados
5	19:19:35	00:10	Olhos abertos
5	19:19:45	00:08	Olhos fechados
5	19:19:53	00:09	Olhos abertos
5	19:20:02	01:05	Olhos fechados
8	19:21:07	04:05	Pós hiperpnéia
16	19:25:12	13:09	Vigília
42	19:38:20	00:35	Sono
43	19:38:55	12:22	Vigília
43	19:38:54	00:00	se movimentando
68	19:51:16	07:44	Sono
83	19:59:00	08:46	Vigília
101	20:07:45	00:04	Olhos abertos