Relatório de Holter

1 - Dados do Exame

Nº do Exame	Data do Exame: 10/07/2024 15:39	Código:
294	**Protocolo:** Holter de 3 canais	**BL5-00553**

2 - Dados do Paciente

Nome: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA **Idade:** 16
Sexo: M **Altura:** 178 **Peso:** 92 **Fumante:** Não

3 - Médico Solicitante

Nome: MATEUS FREZZA DE OLIVEIRA **Tel.:**
Clínica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAGUATATUBA **Fax:**

4 - Resumo Estatístico

Totais:

Duração (h):	**23:46**	
Nº Total de QRS's:	**91.590**	
Ectópicos Ventriculares:	**0**	(0%)
Ectópicos Supraventriculares:	**0**	(0%)
Artefatos (%):	**3**	

Arritmias Ventriculares:

- **0** Isoladas, das quais
- **0** em 0 episódios de Bigeminismo
- **0** Episódios em Pares
- **0** Taquicardias

Arritmias Supraventriculares:

- **0** Isoladas
- **0** Pareadas
- **0** Taquicardias

Freqüência Cardíaca:

Mín: **41** bpm às **05:55:43**
Média: **67** bpm
Máx: **146** bpm às **19:11:06**

F.C >= 120 bpm durante **00:07:43** h
F.C. <= 50 bpm durante **06:07:55** h

Pausas

0 Pausas (>= 2,2 s.)

Depressão do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Elevação do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:43:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837

Relatório de Holter

Nº do Exame	Paciente: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA	Código:
294	Data do Exame: 10/07/2024 15:39	BL5-00553

5 - Laudo Médico

1-Ritmo sinusal:
FC mínima de 41 bpm, media de 67 bpm, máxima de 146 bpm

2- Condução átrioventricular: normal (120-200ms)

3- Condução intraventricular: normal (<100ms)

4- Ausência de atividade ectopica Supraventricular e Ventricular

5 - Nao houve alteraçao significativa da repolarização ventricular em relação aos traçados iniciais do exame.

6 - Data e Assinatura

16/07/2024

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837

Relatório Tabular

Nº do Exame	Paciente: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA	Código:
294	Data do Exame: 10/07/2024 15:39:00	BL5-00553

Hora	FC(mín)	FC(méd)	FC(máx)	QRS's	V iso	V par	Taq V	Tot V	SV iso	SV par	Taq SV	Tot SV	Pausas
15:39	56	72	111	1.079				0					
16:00	53	69	110	4.105				0					
17:00	53	75	100	4.464				0					
18:00	58	80	116	4.737				0					
19:00	59	92	146	5.329				0					
20:00	55	76	114	4.499				0					
21:00	55	86	127	5.049				0					
22:00	53	70	111	4.104				0					
23:00	47	61	95	3.538				0					
00:00	49	60	95	3.512				0					
01:00	45	57	96	3.402				0					
02:00	45	53	90	3.193				0					
03:00	45	55	98	3.280				0					
04:00	46	51	86	3.023				0					
05:00	41	52	98	3.073				0					
06:00	41	49	97	2.934				0					
07:00	42	69	122	3.779				0					
08:00	45	61	108	3.521				0					
09:00	46	57	111	3.275				0					
10:00	47	71	123	4.044				0					
11:00	51	67	124	3.863				0					
12:00	50	82	124	4.255				0					
13:00	52	70	115	4.064				0					
14:00	50	64	107	3.697				0					
15:00	53	71	120	1.771				0					
Totais:	**41**	**67**	**146**	**91.590**				**0**					

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:43:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837

Gráficos das 24h

Nº do Exame	Paciente: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA	Código:
294	Data do Exame: 10/07/2024 15:39:00	BL5-00553



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837

Exemplos de ECG

Nº do Exame	Paciente: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA	Código:
294	**Data do Exame:** 10/07/2024 15:39:00	**BL5-00553**

Horário	Dur.	Atividade	Sintomas	Diagnóstico	FC Basal	FC
19:11:03	7			FC Máxima	146	146
20:39:02	7				66	70
04:34:57	7				51	50
05:55:40	7			FC Mínima	41	41
06:32:28	7				49	48



Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:43:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837

Nº do Exame	Paciente: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA	Código:
294	Data do Exame: 10/07/2024 15:39:00	BL5-00553





©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837

Nº do Exame	Paciente: RARYSON CAMARGO DE OLIVEIRA	Código:
294	Data do Exame: 10/07/2024 15:39:00	BL5-00553





©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0837