Relatório de Holter

1 - Dados do Exame

Nº do Exame	Data do Exame: 25/07/2024 14:33	Código:
311	**Protocolo:** Holter de 3 canais	**BL5-00572**

2 - Dados do Paciente

Nome: CLEUZA DE FATIMA MATOZO **Idade:** 57
Sexo: F **Altura:** 155 **Peso:** 53 **Fumante:** Não

3 - Médico Solicitante

Nome: MATEUS FREZZA DE OLIVEIRA **Tel.:**
Clínica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAGUATATUBA **Fax:**

4 - Resumo Estatístico

Totais:

Duração (h):	**22:39**	
Nº Total de QRS's:	**103.110**	
Ectópicos Ventriculares:	**9**	(<1%)
Ectópicos Supraventriculares:	**2**	(<1%)
Artefatos (%):	**2**	

Freqüência Cardíaca:

Mín: **51** bpm às **05:47:09**
Média: **78** bpm
Máx: **151** bpm às **10:08:12**

F.C >= 120 bpm durante **00:39:54** h
F.C. <= 50 bpm não evidenciada

Arritmias Ventriculares:

9 Isoladas, das quais
0 em 0 episódios de Bigeminismo
0 Episódios em Pares
0 Taquicardias

Arritmias Supraventriculares:

2 Isoladas
0 Pareadas
0 Taquicardias

Pausas

0 Pausas (>= 2,0 s.)

Depressão do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Elevação do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 22:36:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,0 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Relatório de Holter

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	Data do Exame: 25/07/2024 14:33	BL5-00572

5 - Laudo Médico

1-Ritmo sinusal:
- FC mínima de 51 bpm, media de 78 bpm, máxima de 151 bpm

2- Condução átrioventricular: normal (120-200ms)

3- Condução intraventricular: normal (<100ms)

4-Atividade ectopica Supraventricular:
- 2 extrassístole(s) supraventricular(es) isolada(s)
- 0 par(es)
- 0 episódios de Taquicardia Atrial (TAP)

5-Atividade ectopica Ventricular:
- 9 extrassístole(s) ventricular(e)s isolada(s)
- 0 par(es)
- 0 episódios de Taquicardia Ventricular (TV)

6- Não houve alteração significativa da repolarização ventricular em relação aos traçados iniciais do exame.

** é considerada atividade ectópica:
esporádica.....<200/24 horas
discreta.....entre 201 isolados e 3% do número de QRS analisados nas 24 horas
moderada.....entre 3% e 10% do número de QRS analisados nas 24 horas
severa.....entre 10% e 30% do número de QRS analisados nas 24 horas
muito severa.....acima de 30% do número de QRS analisados nas 24 horas

6 - Data e Assinatura

29/07/2024

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Relatório Tabular

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	Data do Exame: 25/07/2024 14:33:00	BL5-00572

Hora	FC(mín)	FC(méd)	FC(máx)	QRS's	V iso	V par	Taq V	Tot V	SV iso	SV par	Taq SV	Tot SV	Pausas
14:33	69	83	120	1.859	2			2					
15:00	64	87	132	4.994	2			2					
16:00	68	84	111	5.015				0					
17:00	68	81	123	4.798				0					
18:00	72	92	147	5.424	2			2					
19:00	62	82	109	4.893	1			1					
20:00	61	82	141	4.853	2			2					
21:00	63	77	132	4.559				0					
22:00	63	69	102	4.121				0					
23:00	63	71	97	4.239				0					
00:00	57	65	107	3.877				0					
01:00	55	64	103	3.810				0					
02:00	56	63	92	3.794				0					
03:00	53	61	91	3.625				0					
04:00	53	59	82	3.536				0					
05:00	51	58	90	3.469				0					
06:00	51	57	89	3.380				0					
07:00	52	58	86	3.490				0					
08:00	54	83	136	4.537				0	2			2	
09:00	77	105	141	6.242				0					
10:00	68	92	151	5.398				0					
11:00	70	105	149	6.203				0					
12:00	75	97	140	5.734				0					
13:00	83	97	118	1.260				0					
Totais:	**51**	**78**	**151**	**103.110**	**9**			**9**	**2**			**2**	

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 22:36:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,0 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Gráficos das 24h

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	Data do Exame: 25/07/2024 14:33:00	BL5-00572



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Exemplos de ECG

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	**Data do Exame:** 25/07/2024 14:33:00	**BL5-00572**

Horário	Dur.	Atividade	Sintomas	Diagnóstico	FC Basal	FC
20:08:59	7			Ventricular Isolada	80	80
20:09:05	7			Ventricular Isolada	80	80
05:47:06	7			FC Mínima	51	51
08:30:56	7			Supraventricular Isolada	58	58
08:34:52	7			Supraventricular Isolada	63	63
08:46:50	7				120	122
10:08:08	7			FC Máxima	151	151



Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 22:36:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,0 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	Data do Exame: 25/07/2024 14:33:00	BL5-00572





©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	Data do Exame: 25/07/2024 14:33:00	BL5-00572





©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Nº do Exame	Paciente: CLEUZA DE FATIMA MATOZO	Código:
311	Data do Exame: 25/07/2024 14:33:00	BL5-00572



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836