



Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico




Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico

19:53:59 h:min:s	19:54:00 h:min:s	19:54:01 h:min:s	19:54:02 h:min:s	19:54:03 h:min:s	19:54:04 h:min:s	19:54:05 h:min:s	19:54:06 h:min:s
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília
Época: 7 - Horário: 19:54:00 - Estágio: 0 (8 seg.)							




Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico

19:58:30 h:min:s	19:58:31 h:min:s	19:58:32 h:min:s	19:58:33 h:min:s	19:58:34 h:min:s	19:58:35 h:min:s	19:58:36 h:min:s	19:58:37 h:min:s
Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia	Pós hiperpnéia
Época: 17 - Horário: 19:58:31 - Estágio: 0 (8 seg.)							




Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico

20:02:38 h:min:s 20:02:39 h:min:s 20:02:40 h:min:s 20:02:41 h:min:s 20:02:42 h:min:s 20:02:43 h:min:s 20:02:44 h:min:s 20:02:45 h:min:s
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília
Época: 25 - Horário: 20:02:39 - Estágio: 0 (8 seg.)



Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico


20:06:14 h:min:s	20:06:15 h:min:s	20:06:16 h:min:s	20:06:17 h:min:s	20:06:18 h:min:s	20:06:19 h:min:s	20:06:20 h:min:s	20:06:21 h:min:s
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília
Época: 32 - Horário: 20:06:15 - Estágio: 0 (8 seg.)							



Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico


Pág. 1161/1361

20:09:50 h:min:s	20:09:51 h:min:s	20:09:52 h:min:s	20:09:53 h:min:s	20:09:54 h:min:s	20:09:55 h:min:s	20:09:56 h:min:s	20:09:57 h:min:s
Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília	Vigília
Época: 39 - Horário: 20:09:51 - Estágio: 0 (8 seg.)							




Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico

20:12:45 h:min:s 20:12:46 h:min:s 20:12:47 h:min:s 20:12:48 h:min:s 20:12:49 h:min:s 20:12:50 h:min:s 20:12:51 h:min:s 20:12:52 h:min:s
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília
Época: 45 - Horário: 20:12:46 - Estágio: 0 (8 seg.)



Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico



Informe o nome da clínica

Informe o nome do médico

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	19:50:31	03:56	Vigília
8	19:54:27	00:13	Olhos abertos
9	19:54:40	00:11	Olhos fechados
9	19:54:50	00:12	Olhos abertos
10	19:55:02	00:11	Olhos fechados
10	19:55:13	00:14	Olhos abertos
10	19:55:27	00:28	Olhos fechados
11	19:55:55	01:38	Hiperpnéia
15	19:57:33	03:22	Pós hiperpnéia
21	20:00:55	12:16	Vigília

Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico

Fp1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	21,8	24,0
T	4,0	13,8	15,2
A	8,0	19,3	21,2
B1	17,0	19,5	21,4
B2	20,0	16,6	18,2

Fp2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	3,0	33,5	30,3
T	4,0	15,1	13,7
A	9,0	22,8	20,6
B1	17,0	17,6	16,0
B2	26,0	21,5	19,4

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	20,6	25,1
T	5,0	12,9	15,7
A	8,0	17,5	21,3
B1	16,0	14,7	17,9
B2	20,0	16,3	19,9

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	14,7	18,0
T	5,0	13,4	16,4
A	8,0	19,2	23,5
B1	17,0	19,1	23,4
B2	20,0	15,3	18,8

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	12,9	15,5
T	5,0	15,3	18,5
A	8,0	20,1	24,2
B1	17,0	19,1	23,0
B2	20,0	15,6	18,8

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	14,9	17,9
T	6,0	16,2	19,5
A	8,0	19,7	23,7
B1	17,0	15,0	18,1
B2	20,0	17,2	20,7

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	13,0	19,3
T	7,0	13,6	20,0
A	8,0	16,7	24,7
B1	14,0	9,9	14,6
B2	20,0	14,4	21,4

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	11,7	16,2
T	7,0	12,7	17,5
A	8,0	19,0	26,3
B1	16,0	12,7	17,6
B2	20,0	16,2	22,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	15,1	16,8
T	5,0	16,6	18,4
A	8,0	22,2	24,6
B1	16,0	18,9	20,9
B2	19,0	17,5	19,3

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	15,2	17,1
T	5,0	19,0	21,3
A	8,0	21,8	24,4
B1	16,0	17,4	19,6
B2	19,0	15,8	17,7

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	13,6	17,0
T	5,0	18,3	23,0
A	8,0	19,7	24,8
B1	18,0	11,8	14,8
B2	20,0	16,3	20,4

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	10,8	16,9
T	5,0	14,8	23,1
A	8,0	16,9	26,4
B1	16,0	8,3	12,9
B2	20,0	13,3	20,8

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	12,7	17,5
T	7,0	12,9	17,7
A	8,0	18,9	25,9
B1	16,0	12,0	16,5
B2	20,0	16,2	22,3

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	16,8	19,2
T	5,0	15,5	17,6
A	8,0	23,8	27,2
B1	16,0	13,7	15,7
B2	19,0	17,8	20,3

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	14,6	17,4
T	5,0	18,7	22,3
A	8,0	22,3	26,7
B1	18,0	12,1	14,5
B2	19,0	15,9	19,1

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	15,9	19,5
T	5,0	16,7	20,5
A	8,0	22,9	28,1
B1	16,0	10,2	12,5
B2	20,0	15,8	19,4

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	14,6	20,6
T	5,0	11,0	15,6
A	10,0	21,2	30,0
B1	17,0	10,9	15,5
B2	20,0	12,9	18,3

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	20,1	24,9
T	7,0	11,4	14,2
A	8,0	23,0	28,5
B1	16,0	10,5	13,0
B2	21,0	15,7	19,5

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	14,1	19,9
T	7,0	9,9	14,0
A	8,0	23,5	33,1
B1	16,0	9,9	13,9
B2	19,0	13,6	19,1

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	10,9	15,5
T	5,0	16,0	22,7
A	8,0	18,1	25,7
B1	17,0	12,1	17,2
B2	28,0	13,3	18,9



Informe o nome da clínica
Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	21,8	24,0	4,0	13,8	15,2	8,0	19,3	21,2	17,0	19,5	21,4	20,0	16,6	18,2
FP2	3,0	33,5	30,3	4,0	15,1	13,7	9,0	22,8	20,6	17,0	17,6	16,0	26,0	21,5	19,4
F7	1,0	20,6	25,1	5,0	12,9	15,7	8,0	17,5	21,3	16,0	14,7	17,9	20,0	16,3	19,9
F3	1,0	14,7	18,0	5,0	13,4	16,4	8,0	19,2	23,5	17,0	19,1	23,4	20,0	15,3	18,8
FZ	1,0	12,9	15,5	5,0	15,3	18,5	8,0	20,1	24,2	17,0	19,1	23,0	20,0	15,6	18,8
F4	1,0	14,9	17,9	6,0	16,2	19,5	8,0	19,7	23,7	17,0	15,0	18,1	20,0	17,2	20,7
F8	1,0	13,0	19,3	7,0	13,6	20,0	8,0	16,7	24,7	14,0	9,9	14,6	20,0	14,4	21,4
T3	1,0	11,7	16,2	7,0	12,7	17,5	8,0	19,0	26,3	16,0	12,7	17,6	20,0	16,2	22,4
C3	1,0	15,1	16,8	5,0	16,6	18,4	8,0	22,2	24,6	16,0	18,9	20,9	19,0	17,5	19,3
CZ	1,0	15,2	17,1	5,0	19,0	21,3	8,0	21,8	24,4	16,0	17,4	19,6	19,0	15,8	17,7
C4	1,0	13,6	17,0	5,0	18,3	23,0	8,0	19,7	24,8	18,0	11,8	14,8	20,0	16,3	20,4
T4	1,0	10,8	16,9	5,0	14,8	23,1	8,0	16,9	26,4	16,0	8,3	12,9	20,0	13,3	20,8
T5	1,0	12,7	17,5	7,0	12,9	17,7	8,0	18,9	25,9	16,0	12,0	16,5	20,0	16,2	22,3
P3	1,0	16,8	19,2	5,0	15,5	17,6	8,0	23,8	27,2	16,0	13,7	15,7	19,0	17,8	20,3
PZ	1,0	14,6	17,4	5,0	18,7	22,3	8,0	22,3	26,7	18,0	12,1	14,5	19,0	15,9	19,1
P4	1,0	15,9	19,5	5,0	16,7	20,5	8,0	22,9	28,1	16,0	10,2	12,5	20,0	15,8	19,4
T6	1,0	14,6	20,6	5,0	11,0	15,6	10,0	21,2	30,0	17,0	10,9	15,5	20,0	12,9	18,3
O1	1,0	20,1	24,9	7,0	11,4	14,2	8,0	23,0	28,5	16,0	10,5	13,0	21,0	15,7	19,5
OZ	1,0	14,1	19,9	7,0	9,9	14,0	8,0	23,5	33,1	16,0	9,9	13,9	19,0	13,6	19,1
O2	1,0	10,9	15,5	5,0	16,0	22,7	8,0	18,1	25,7	17,0	12,1	17,2	28,0	13,3	18,9