

relatório ECG holter

nome:ANAIR PONCIO PAVAN

sexo:feminino

idade:74Ano

Departamento:

Leito N.:

Admissão N.:

Caso N.:

ID: 0004803

Inicar2024-09-23 09:07:02

Parar2024-09-24 09:04:10

tempo total23:57:08

FC:		tempo de pausa:	
FC média:	83	Pausa Beats that R-R > 2500 ms: 0	
min FC:	66		
max FC:	120		
total de batidas:	119131		
batidas anormais:	2420		
Por mil anormal:	20		

S:		V:	
S total	2418	Single: 2207 SVE	V total: 2
par total S	15	Total: 30 SVE	Single: 2 VE
bigeminal	18	Total: 54 SVE	par total V: 0
trigeminal	12	Total: 37 SVE	Total: 0 VE
Total S Run:	28	Total: 90 SVE	bigeminal 0
S por mil:	20		Total: 0 VE
max S no mim	26		trigeminal 0
			Total: 0 VE
			Total V Run: 0
			Total: 0 VE
			V por mil 0
			max V no mim 1

HRV(dominio do tempo):		ST:	
SDNN (ms) :	66.4		
SDANN (ms) :	55.6		
rMSSD (ms) :	27.0		
PNN50 (%) :	2.6		
CV :	0.05		
HRV(Domínio de frequência):(ms*ms)			
Energia:	2148.0		
ULF :	1470.6		
VLf :	513.0		
LF :	73.2		
HF :	91.1		

	elevação		depressão	
	(seg.)	(mV/min)	(seg.)	(mV/min)
V1:	0	0.2	0	0.1
V3:	0	0.2	0	0.1
V5:	0	0.2	0	0.1


conclusão

interpretação fisica



índice de arritmia

tempo	FC (bpm)			V (n)					S (n)					L n	BC seg.
	média	min	max	V	Pair	Run	Big	Trig	S	Pair	Run	Big	Trig		
09:07 10:07	84	71	104	0	0	0	0	0	147	0	6	0	0	0	0
10:07 11:07	90	73	116	0	0	0	0	0	220	3	2	4	7	0	0
11:07 12:07	77	68	88	0	0	0	0	0	148	2	7	5	0	0	0
12:07 13:07	78	68	90	1	0	0	0	0	78	0	0	1	1	0	0
13:07 14:07	82	76	89	0	0	0	0	0	58	2	1	0	0	0	0
14:07 15:07	77	70	86	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
15:07 16:07	81	75	88	0	0	0	0	0	26	1	2	2	0	0	0
16:07 17:07	82	74	92	0	0	0	0	0	41	1	1	0	0	0	0
17:07 18:07	86	77	96	0	0	0	0	0	66	1	1	0	0	0	0
18:07 19:07	82	72	96	0	0	0	0	0	17	1	2	0	0	0	0
19:07 20:07	79	72	87	0	0	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0
20:07 21:07	83	70	103	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
21:07 22:07	84	78	90	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
22:07 23:07	88	80	96	0	0	0	0	0	58	0	2	0	0	0	0
23:07 00:07	88	81	95	0	0	0	0	0	192	1	2	1	4	0	0
00:07 01:07	84	79	90	0	0	0	0	0	271	0	0	1	0	0	0
01:07 02:07	85	78	93	0	0	0	0	0	196	0	0	4	0	0	0
02:07 03:07	85	76	95	1	0	0	0	0	36	1	0	0	0	0	0
03:07 04:07	81	72	93	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0	0	0
04:07 05:07	79	73	86	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
05:07 06:07	80	73	88	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
06:07 07:07	82	71	96	0	0	0	0	0	57	1	0	0	0	0	0
07:07 08:07	96	85	110	0	0	0	0	0	215	0	1	0	0	0	0
08:07 09:04	93	77	117	0	0	0	0	0	447	0	0	0	0	0	0
All	83	68	117	2	0	0	0	0	2418	15	28	18	12	0	0

grafico HRV




ANAI R PONCIO PAVANEletrocardiograma dinamico





2024-09-23 12:06:41	classe: MinHR	FC: 66bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	---------------	-----------	--------------------

	N	500	N	505	N	505	N	505	N	500	N	500	N	505	N	505	N	355	S	615	N	500	N	510	N	505	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





2024-09-24 08:29:50	classe: MaxHR	FC: 120bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	---------------	------------	--------------------

ANAI R PONCIO PAVANEletrocardiograma dinamico




2024-09-23 10:30:24	classe: SVE Trig	FC: 107bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	------------------	------------	--------------------





2024-09-23 11:29:06	classe: SVE Big	FC: 80bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	-----------------	-----------	--------------------

ANAI R PONCIO PAVAN

Neletrocardiograma dinamico





2024-09-23 12:27:02	classe:	FC: 69bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	---------	-----------	--------------------





2024-09-23 13:04:03	classe: VE	FC: 82bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	------------	-----------	--------------------

ANAIR PONCIO PAVAN

Neletrocardiograma dinamico





2024-09-23 18:18:07	classe: SVE Run	FC: 91bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	-----------------	-----------	--------------------




2024-09-23 19:33:02	classe:	FC: 77bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	---------	-----------	--------------------

ANAI R PONCIO PAVANEletrocardiograma dinamico





2024-09-23 23:17:28	classe: SVE Pair	FC: 89bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	------------------	-----------	--------------------




2024-09-24 01:53:02	classe:	FC: 86bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	---------	-----------	--------------------

ANAIR PONCIO PAVANeletrocardiograma dinamico



2024-09-24 02:27:45	classe: VE	FC: 79bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	------------	-----------	--------------------



2024-09-24 07:07:02	classe:	FC: 92bpm	10 mm/mV 25.0 mm/s
---------------------	---------	-----------	--------------------