



14:24:06 h:min:s 14:24:07 h:min:s 14:24:08 h:min:s 14:24:09 h:min:s 14:24:10 h:min:s 14:24:11 h:min:s 14:24:12 h:min:s 14:24:13 h:min:s
Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 14:24:07 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2






14:25:25 h:min:s	14:25:26 h:min:s	14:25:27 h:min:s	14:25:28 h:min:s	14:25:29 h:min:s	14:25:30 h:min:s	14:25:31 h:min:s	14:25:32 h:min:s
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 3 - Horário: 14:25:26 - Estágio: 0 (8 seg.)


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2




14:26:53 h:min:s	14:26:54 h:min:s	14:26:55 h:min:s	14:26:56 h:min:s	14:26:57 h:min:s	14:26:58 h:min:s	14:26:59 h:min:s	14:27:00 h:min:s
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 6 - Horário: 14:26:54 - Estágio: 0 (8 seg.)


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2






14:29:17 h:min:s	14:29:18 h:min:s	14:29:19 h:min:s	14:29:20 h:min:s	14:29:21 h:min:s	14:29:22 h:min:s	14:29:23 h:min:s	14:29:24 h:min:s
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos

Época: 11 - Horário: 14:29:18 - Estágio: 0 (8 seg.)






14:30:29 h:min:s 14:30:30 h:min:s 14:30:31 h:min:s 14:30:32 h:min:s 14:30:33 h:min:s 14:30:34 h:min:s 14:30:35 h:min:s 14:30:36 h:min:s
Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos

Época: 13 - Horário: 14:30:30 - Estágio: 0 (8 seg.)


FP1
FP2
F7
F3
FZ
F4
F8
T3
C3
CZ
C4
T4
T5
P3
PZ
P4
T6
O1
OZ
O2



Dama Telemedicina
Marcelo Volpe



Dama Telemedicina
Marcelo Volpe



Fp1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	67,8	43,7
T	4,0	29,2	18,8
A	9,5	19,5	12,5
B1	15,5	14,8	9,6
B2	19,0	23,9	15,4

Fp2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	101,1	46,6
T	4,0	43,2	19,9
A	8,0	23,9	11,0
B1	16,5	18,5	8,5
B2	19,0	30,4	14,0

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	76,3	51,9
T	4,0	16,3	11,1
A	10,0	15,9	10,8
B1	16,5	14,4	9,8
B2	19,0	24,1	16,4

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,0	37,5
T	4,0	22,3	15,5
A	10,0	20,0	13,9
B1	16,5	18,5	12,8
B2	19,0	29,2	20,3

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,7	34,7
T	4,0	26,8	17,0
A	8,0	25,0	15,9
B1	16,5	19,9	12,6
B2	19,0	31,1	19,7

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,2	39,5
T	4,0	28,4	17,0
A	8,0	23,9	14,3
B1	16,0	19,5	11,6
B2	18,5	29,5	17,6

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	85,5	50,3
T	4,0	31,1	18,3
A	8,0	18,3	10,8
B1	17,0	13,6	8,0
B2	20,5	21,4	12,6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	80,8	53,2
T	4,5	17,6	11,6
A	9,5	17,9	11,8
B1	14,0	14,4	9,5
B2	18,5	21,2	14,0

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	57,4	41,8
T	7,5	16,7	12,1
A	10,0	21,8	15,9
B1	16,5	18,0	13,1
B2	19,0	23,5	17,1

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,0	34,1
T	7,5	24,5	15,4
A	8,0	25,6	16,1
B1	16,5	20,9	13,2
B2	20,0	33,7	21,2

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	68,5	40,8
T	7,5	24,3	14,5
A	8,0	27,0	16,1
B1	16,0	19,9	11,9
B2	18,5	27,9	16,7

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	55,3	39,6
T	7,5	20,7	14,8
A	8,0	24,1	17,2
B1	17,0	17,5	12,5
B2	18,5	22,2	15,9

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	60,1	51,0
T	4,0	14,1	11,9
A	10,0	13,6	11,6
B1	15,0	11,6	9,8
B2	19,5	18,4	15,6

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	57,6	52,4
T	4,0	11,5	10,5
A	10,0	15,0	13,7
B1	17,5	10,2	9,3
B2	19,5	15,5	14,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	51,0	37,8
T	7,0	18,9	14,0
A	10,0	30,5	22,6
B1	16,5	14,4	10,6
B2	18,5	20,4	15,1

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	51,3	44,2
T	4,0	15,2	13,1
A	8,0	14,3	12,3
B1	16,5	13,3	11,5
B2	21,5	22,0	19,0

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	51,8	43,3
T	4,0	15,6	13,0
A	8,0	14,8	12,3
B1	16,5	14,0	11,7
B2	21,5	23,5	19,7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	50,1	49,6
T	4,0	11,7	11,5
A	10,0	15,8	15,6
B1	15,0	9,2	9,1
B2	20,0	14,2	14,1

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	49,0	52,4
T	4,0	12,2	13,0
A	10,5	12,2	13,1
B1	13,0	8,4	9,0
B2	20,0	11,6	12,5

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	48,6	47,3
T	4,0	12,6	12,2
A	10,5	15,6	15,2
B1	13,0	11,2	10,9
B2	18,5	14,6	14,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	.5	67,8	43,7	4,0	29,2	18,8	9,5	19,5	12,5	15,5	14,8	9,6	19,0	23,9	15,4
FP2	1,0	101,1	46,6	4,0	43,2	19,9	8,0	23,9	11,0	16,5	18,5	8,5	19,0	30,4	14,0
F7	.5	76,3	51,9	4,0	16,3	11,1	10,0	15,9	10,8	16,5	14,4	9,8	19,0	24,1	16,4
F3	1,0	54,0	37,5	4,0	22,3	15,5	10,0	20,0	13,9	16,5	18,5	12,8	19,0	29,2	20,3
FZ	1,0	54,7	34,7	4,0	26,8	17,0	8,0	25,0	15,9	16,5	19,9	12,6	19,0	31,1	19,7
F4	1,0	66,2	39,5	4,0	28,4	17,0	8,0	23,9	14,3	16,0	19,5	11,6	18,5	29,5	17,6
F8	.5	85,5	50,3	4,0	31,1	18,3	8,0	18,3	10,8	17,0	13,6	8,0	20,5	21,4	12,6
T3	.5	80,8	53,2	4,5	17,6	11,6	9,5	17,9	11,8	14,0	14,4	9,5	18,5	21,2	14,0
C3	1,0	57,4	41,8	7,5	16,7	12,1	10,0	21,8	15,9	16,5	18,0	13,1	19,0	23,5	17,1
CZ	1,0	54,0	34,1	7,5	24,5	15,4	8,0	25,6	16,1	16,5	20,9	13,2	20,0	33,7	21,2
C4	.5	68,5	40,8	7,5	24,3	14,5	8,0	27,0	16,1	16,0	19,9	11,9	18,5	27,9	16,7
T4	1,0	55,3	39,6	7,5	20,7	14,8	8,0	24,1	17,2	17,0	17,5	12,5	18,5	22,2	15,9
T5	1,0	60,1	51,0	4,0	14,1	11,9	10,0	13,6	11,6	15,0	11,6	9,8	19,5	18,4	15,6
P3	1,0	57,6	52,4	4,0	11,5	10,5	10,0	15,0	13,7	17,5	10,2	9,3	19,5	15,5	14,1
PZ	1,0	51,0	37,8	7,0	18,9	14,0	10,0	30,5	22,6	16,5	14,4	10,6	18,5	20,4	15,1
P4	.5	51,3	44,2	4,0	15,2	13,1	8,0	14,3	12,3	16,5	13,3	11,5	21,5	22,0	19,0
T6	.5	51,8	43,3	4,0	15,6	13,0	8,0	14,8	12,3	16,5	14,0	11,7	21,5	23,5	19,7
O1	1,0	50,1	49,6	4,0	11,7	11,5	10,0	15,8	15,6	15,0	9,2	9,1	20,0	14,2	14,1
OZ	1,0	49,0	52,4	4,0	12,2	13,0	10,5	12,2	13,1	13,0	8,4	9,0	20,0	11,6	12,5
O2	.5	48,6	47,3	4,0	12,6	12,2	10,5	15,6	15,2	13,0	11,2	10,9	18,5	14,6	14,2

Dama Telemedicina
Marcelo Volpe

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	,5	67,8	43,7	4,0	29,2	18,8	9,5	19,5	12,5	15,5	14,8	9,6	19,0	23,9	15,4
FP2	1,0	101,1	46,6	4,0	43,2	19,9	8,0	23,9	11,0	16,5	18,5	8,5	19,0	30,4	14,0
F7	,5	76,3	51,9	4,0	16,3	11,1	10,0	15,9	10,8	16,5	14,4	9,8	19,0	24,1	16,4
F3	1,0	54,0	37,5	4,0	22,3	15,5	10,0	20,0	13,9	16,5	18,5	12,8	19,0	29,2	20,3
FZ	1,0	54,7	34,7	4,0	26,8	17,0	8,0	25,0	15,9	16,5	19,9	12,6	19,0	31,1	19,7
F4	1,0	66,2	39,5	4,0	28,4	17,0	8,0	23,9	14,3	16,0	19,5	11,6	18,5	29,5	17,6
F8	,5	85,5	50,3	4,0	31,1	18,3	8,0	18,3	10,8	17,0	13,6	8,0	20,5	21,4	12,6
T3	,5	80,8	53,2	4,5	17,6	11,6	9,5	17,9	11,8	14,0	14,4	9,5	18,5	21,2	14,0
C3	1,0	57,4	41,8	7,5	16,7	12,1	10,0	21,8	15,9	16,5	18,0	13,1	19,0	23,5	17,1
CZ	1,0	54,0	34,1	7,5	24,5	15,4	8,0	25,6	16,1	16,5	20,9	13,2	20,0	33,7	21,2
C4	,5	68,5	40,8	7,5	24,3	14,5	8,0	27,0	16,1	16,0	19,9	11,9	18,5	27,9	16,7
T4	1,0	55,3	39,6	7,5	20,7	14,8	8,0	24,1	17,2	17,0	17,5	12,5	18,5	22,2	15,9
T5	1,0	60,1	51,0	4,0	14,1	11,9	10,0	13,6	11,6	15,0	11,6	9,8	19,5	18,4	15,6
P3	1,0	57,6	52,4	4,0	11,5	10,5	10,0	15,0	13,7	17,5	10,2	9,3	19,5	15,5	14,1
PZ	1,0	51,0	37,8	7,0	18,9	14,0	10,0	30,5	22,6	16,5	14,4	10,6	18,5	20,4	15,1
P4	,5	51,3	44,2	4,0	15,2	13,1	8,0	14,3	12,3	16,5	13,3	11,5	21,5	22,0	19,0
T6	,5	51,8	43,3	4,0	15,6	13,0	8,0	14,8	12,3	16,5	14,0	11,7	21,5	23,5	19,7
O1	1,0	50,1	49,6	4,0	11,7	11,5	10,0	15,8	15,6	15,0	9,2	9,1	20,0	14,2	14,1
OZ	1,0	49,0	52,4	4,0	12,2	13,0	10,5	12,2	13,1	13,0	8,4	9,0	20,0	11,6	12,5
O2	,5	48,6	47,3	4,0	12,6	12,2	10,5	15,6	15,2	13,0	11,2	10,9	18,5	14,6	14,2

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	14:24:05	06:53	Olhos abertos
1	14:24:10	00:00	BLOQUEIO VISUAL