











15:03:50 Olhos abertos 15:03:51 Olhos abertos 15:03:52 Olhos abertos 15:03:53 Olhos abertos 15:03:54 Olhos abertos 15:03:55 Olhos abertos 15:03:56 Olhos abertos 15:03:57 Olhos abertos


Época: 5 - Horário: 15:03:51 - Estágio: 0 (8 seg.)





15:05:50	15:05:51	15:05:52	15:05:53	15:05:54	15:05:55	15:05:56	15:05:57
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados
Época: 9 - Horário: 15:05:51 - Estágio: 0 (8 seg.)							





15:07:50
Vigília

15:07:51
Vigília

15:07:52
Vigília

15:07:53
Vigília


15:07:54
Vigília


15:07:55
Vigília

15:07:56
Vigília

15:07:57
Vigília


Época: 13 - Horário: 15:07:51 - Estágio: 0 (8 seg.)





15:08:50	15:08:51	15:08:52	15:08:53	15:08:54	15:08:55	15:08:56	15:08:57
Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo

Época: 15 - Horário: 15:08:51 - Estágio: 0 (8 seg.)





NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 18/21


15:10:19 Sono espontaneo 15:10:20 Sono espontaneo 15:10:21 Sono espontaneo 15:10:22 Sono espontaneo 15:10:23 Sono espontaneo 15:10:24 Sono espontaneo 15:10:25 Sono espontaneo 15:10:26 Sono espontaneo
Época: 18 - Horário: 15:10:20 - Estágio: 0 (8 seg.)






15:11:49	15:11:50	15:11:51	15:11:52	15:11:53	15:11:54	15:11:55	15:11:56
Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo


Época: 21 - Horário: 15:11:50 - Estágio: 0 (8 seg.)







15:12:18	15:12:19	15:12:20	15:12:21	15:12:22	15:12:23	15:12:24	15:12:25
Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo	Sono espontaneo

Época: 21 - Horário: 15:12:19 - Estágio: 0 (8 seg.)







Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	138,6	58,7
T	4,0	28,2	11,9
A	8,5	25,1	10,6
B1	14,0	16,7	7,1
B2	20,0	27,4	11,6

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	125,5	55,1
T	7,0	28,7	12,6
A	8,5	28,4	12,5
B1	13,0	17,2	7,6
B2	20,5	27,9	12,2

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	86,3	49,0
T	7,5	27,3	15,5
A	8,5	21,9	12,4
B1	14,0	15,5	8,8
B2	20,0	25,1	14,2

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	93,1	45,0
T	7,0	34,3	16,6
A	8,5	26,4	12,8
B1	14,0	20,5	9,9
B2	20,0	32,5	15,7

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	88,3	37,4
T	7,0	41,4	17,5
A	8,5	39,0	16,5
B1	14,5	28,5	12,0
B2	19,5	39,1	16,5

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	100,6	43,1
T	7,0	31,5	13,5
A	8,5	37,8	16,2
B1	13,0	22,1	9,5
B2	24,5	41,5	17,8

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	102,0	52,9
T	7,0	22,6	11,7
A	8,5	26,2	14,6
B1	13,0	16,3	8,5
B2	16,5	23,8	12,3

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	92,8	56,3
T	7,5	20,4	12,4
A	8,0	20,8	12,6
B1	14,0	11,2	6,8
B2	20,0	19,6	11,9

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	99,6	45,3
T	4,0	34,7	15,8
A	8,0	29,6	13,5
B1	14,5	22,8	10,4
B2	20,5	33,2	15,1

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	93,7	37,0
T	4,0	44,8	17,7
A	8,5	38,8	15,3
B1	14,5	30,0	11,8
B2	27,0	45,7	18,1

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	104,9	46,0
T	6,0	31,6	13,9
A	9,0	34,4	15,1
B1	14,0	23,7	10,4
B2	22,0	33,5	14,7

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	99,0	54,4
T	7,0	19,8	10,9
A	8,0	25,7	14,1
B1	13,5	15,2	8,4
B2	18,5	22,2	12,2

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	102,9	51,0
T	6,5	32,0	15,8
A	8,0	27,7	13,7
B1	13,0	15,2	7,5
B2	18,5	24,2	12,0

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	95,3	43,3
T	8,5	34,9	15,8
A	8,5	35,9	16,3
B1	13,0	23,9	10,8
B2	18,5	30,4	13,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	100,7	44,2
T	6,5	36,4	16,0
A	8,5	36,3	16,0
B1	13,5	23,1	10,2
B2	18,5	31,0	13,6

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	95,0	45,0
T	8,5	31,8	15,0
A	9,0	32,1	15,2
B1	16,0	20,7	9,8
B2	18,5	31,5	14,9

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	101,4	55,0
T	7,0	23,1	12,5
A	8,0	22,4	12,1
B1	13,0	15,0	8,1
B2	19,0	22,7	12,3

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	116,1	60,4
T	7,0	23,1	12,0
A	11,0	20,1	10,5
B1	13,0	13,0	6,8
B2	21,0	19,8	10,3

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	102,5	58,0
T	7,0	22,4	12,7
A	11,0	19,8	11,2
B1	13,0	12,7	7,2
B2	18,5	19,2	10,9

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	115,1	61,5
T	7,0	21,8	11,7
A	8,5	18,8	10,1
B1	13,0	12,3	6,6
B2	21,0	19,1	10,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	138,6	58,7	4,0	28,2	11,9	8,5	25,1	10,6	14,0	16,7	7,1	20,0	27,4	11,6
FP2	1,5	125,5	55,1	7,0	28,7	12,6	8,5	28,4	12,5	13,0	17,2	7,6	20,5	27,9	12,2
F7	1,5	86,3	49,0	7,5	27,3	15,5	8,5	21,9	12,4	14,0	15,5	8,8	20,0	25,1	14,2
F3	1,0	93,1	45,0	7,0	34,3	16,6	8,5	26,4	12,8	14,0	20,5	9,9	20,0	32,5	15,7
FZ	1,0	88,3	37,4	7,0	41,4	17,5	8,5	39,0	16,5	14,5	28,5	12,0	19,5	39,1	16,5
F4	1,0	100,6	43,1	7,0	31,5	13,5	8,5	37,8	16,2	13,0	22,1	9,5	24,5	41,5	17,8
F8	1,0	102,0	52,9	7,0	22,6	11,7	8,5	28,2	14,6	13,0	16,3	8,5	18,5	23,8	12,3
T3	1,0	92,8	56,3	7,5	20,4	12,4	8,0	20,8	12,6	14,0	11,2	6,8	20,0	19,6	11,9
C3	1,0	99,6	45,3	4,0	34,7	15,8	8,0	29,6	13,5	14,5	22,8	10,4	20,5	33,2	15,1
CZ	1,0	93,7	37,0	4,0	44,8	17,7	8,5	38,8	15,3	14,5	30,0	11,8	27,0	45,7	18,1
C4	1,0	104,9	46,0	6,0	31,6	13,9	9,0	34,4	15,1	14,0	23,7	10,4	22,0	33,5	14,7
T4	1,0	99,0	54,4	7,0	19,8	10,9	8,0	25,7	14,1	13,5	15,2	8,4	18,5	22,2	12,2
T5	1,0	102,9	51,0	6,5	32,0	15,8	8,0	27,7	13,7	13,0	15,2	7,5	18,5	24,2	12,0
P3	1,0	95,3	43,3	6,5	34,9	15,8	8,5	35,9	16,3	13,0	23,9	10,8	18,5	30,4	13,8
PZ	1,0	100,7	44,2	6,5	36,4	16,0	8,5	36,3	16,0	13,5	23,1	10,2	18,5	31,0	13,6
P4	1,0	95,0	45,0	6,5	31,6	15,0	9,0	32,1	15,2	16,0	20,7	9,8	18,5	31,5	14,9
T6	1,0	101,4	55,0	7,0	23,1	12,5	8,0	22,4	12,1	13,0	15,0	8,1	19,0	22,7	12,3
O1	1,0	116,1	60,4	7,0	23,1	12,0	11,0	20,1	10,5	13,0	13,0	6,8	21,0	19,8	10,3
OZ	1,0	102,5	58,0	7,0	22,4	12,7	11,0	19,8	11,2	13,0	12,7	7,2	18,5	19,2	10,9
O2	1,0	115,1	61,5	7,0	21,8	11,7	8,5	18,8	10,1	13,0	12,3	6,6	21,0	19,1	10,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,5	138,6	58,7	4,0	28,2	11,9	8,5	25,1	10,6	14,0	16,7	7,1	20,0	27,4	11,6
FP2	1,5	125,5	55,1	7,0	28,7	12,6	8,5	28,4	12,5	13,0	17,2	7,6	20,5	27,9	12,2
F7	1,5	86,3	49,0	7,5	27,3	15,5	8,5	21,9	12,4	14,0	15,5	8,8	20,0	25,1	14,2
F3	1,0	93,1	45,0	7,0	34,3	16,6	8,5	26,4	12,8	14,0	20,5	9,9	20,0	32,5	15,7
FZ	1,0	88,3	37,4	7,0	41,4	17,5	8,5	39,0	16,5	14,5	28,5	12,0	19,5	39,1	16,5
F4	1,0	100,6	43,1	7,0	31,5	13,5	8,5	37,8	16,2	13,0	22,1	9,5	24,5	41,5	17,8
F8	1,0	102,0	52,9	7,0	22,6	11,7	8,5	28,2	14,6	13,0	16,3	8,5	18,5	23,8	12,3
T3	1,0	92,8	56,3	7,5	20,4	12,4	8,0	20,8	12,6	14,0	11,2	6,8	20,0	19,6	11,9
C3	1,0	99,6	45,3	4,0	34,7	15,8	8,0	29,6	13,5	14,5	22,8	10,4	20,5	33,2	15,1
CZ	1,0	93,7	37,0	4,0	44,8	17,7	8,5	38,8	15,3	14,5	30,0	11,8	27,0	45,7	18,1
C4	1,0	104,9	46,0	6,0	31,6	13,9	9,0	34,4	15,1	14,0	23,7	10,4	22,0	33,5	14,7
T4	1,0	99,0	54,4	7,0	19,8	10,9	8,0	25,7	14,1	13,5	15,2	8,4	18,5	22,2	12,2
T5	1,0	102,9	51,0	6,5	32,0	15,8	8,0	27,7	13,7	13,0	15,2	7,5	18,5	24,2	12,0
P3	1,0	95,3	43,3	6,5	34,9	15,8	8,5	35,9	16,3	13,0	23,9	10,8	18,5	30,4	13,8
PZ	1,0	100,7	44,2	6,5	36,4	16,0	8,5	36,3	16,0	13,5	23,1	10,2	18,5	31,0	13,6
P4	1,0	95,0	45,0	6,5	31,6	15,0	9,0	32,1	15,2	16,0	20,7	9,8	18,5	31,5	14,9
T6	1,0	101,4	55,0	7,0	23,1	12,5	8,0	22,4	12,1	13,0	15,0	8,1	19,0	22,7	12,3
O1	1,0	116,1	60,4	7,0	23,1	12,0	11,0	20,1	10,5	13,0	13,0	6,8	21,0	19,8	10,3
OZ	1,0	102,5	58,0	7,0	22,4	12,7	11,0	19,8	11,2	13,0	12,7	7,2	18,5	19,2	10,9
O2	1,0	115,1	61,5	7,0	21,8	11,7	8,5	18,8	10,1	13,0	12,3	6,6	21,0	19,1	10,2

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	15:01:50	02:13	Olhos abertos
5	15:04:03	03:25	Olhos fechados
12	15:07:28	01:10	Vigília
14	15:08:38	03:49	Sono espontaneo