


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 1/16

17:19:02 Olhos abertos 17:19:03 Olhos abertos 17:19:04 Olhos abertos 17:19:05 Olhos abertos 17:19:06 Olhos abertos 17:19:07 Olhos abertos 17:19:08 Olhos abertos 17:19:09 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 17:19:03 - Estágio: 0 (8 seg.)



17:20:02	17:20:03	17:20:04	17:20:05	17:20:06	17:20:07	17:20:08	17:20:09
Olhos abertos	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados
Época: 3 - Horário: 17:20:03 - Estágio: 0 (8 seg.)							




NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


Pág. 6/16

17:21:32 Olhos fechados 17:21:33 Olhos fechados 17:21:34 Olhos fechados 17:21:35 Olhos fechados 17:21:36 Olhos fechados 17:21:37 Olhos fechados 17:21:38 Olhos fechados 17:21:39 Olhos fechados
Época: 6 - Horário: 17:21:33 - Estágio: 0 (8 seg.)



17:22:32	17:22:33	17:22:34	17:22:35	17:22:36	17:22:37	17:22:38	17:22:39
Olhos fechados	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Vigília

Época: 8 - Horário: 17:22:33 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 10/16

17:23:32

Vigília

17:23:33

Vigília

17:23:34

Vigília

17:23:35

Vigília

17:23:36

Vigília

17:23:37

Vigília


17:23:38

Vigília


17:23:39

Vigília

Época: 10 - Horário: 17:23:33 - Estágio: 0 (8 seg.)




17:24:32 17:24:33 17:24:34 17:24:35 17:24:36 17:24:37 17:24:38 17:24:39
Sono espontaneo Sono espontaneo Sono espontaneo Sono espontaneo Sono espontaneo Sono espontaneo Sono espontaneo Sono espontaneo
Época: 12 - Horário: 17:24:33 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

17:26:02 Sono espontaneo 17:26:03 Sono espontaneo 17:26:04 Sono espontaneo 17:26:05 Sono espontaneo 17:26:06 Sono espontaneo 17:26:07 Sono espontaneo 17:26:08 Sono espontaneo 17:26:09 Sono espontaneo
Época: 15 - Horário: 17:26:03 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

17:26:55

17:26:56

17:26:57

17:26:58

17:26:59

17:27:00

17:27:01

17:27:02

Sono espontaneo

Sono espontaneo

Sono espontaneo

Sono espontaneo


Sono espontaneo


Sono espontaneo

Sono espontaneo

Sono espontaneo

Época: 16 - Horário: 17:26:56 - Estágio: 0 (8 seg.)








Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

Table with 4 columns: Electrode, F.Dom., uV, uV%. Rows: D, T, A, B1, B2.

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	103,5	40,3	4,0	63,5	24,7	9,0	44,7	17,4	13,5	17,4	6,8	18,5	27,7	10,8
FP2	2,0	103,1	39,0	4,0	65,0	24,6	9,0	45,7	17,3	13,5	18,4	7,0	18,5	32,2	12,2
F7	1,0	65,0	38,1	4,0	31,5	18,4	9,0	36,2	21,2	18,0	15,1	8,9	18,5	22,7	13,3
F3	1,0	70,9	35,4	4,0	38,2	19,0	9,0	44,2	22,0	16,0	18,2	9,1	18,5	29,0	14,5
FZ	2,5	84,7	29,1	4,5	52,1	17,9	9,0	49,2	16,9	16,0	27,8	9,5	27,0	77,6	26,6
F4	1,0	74,4	35,7	4,0	37,1	17,8	9,0	46,2	22,2	16,0	19,7	9,5	18,5	30,7	14,7
F8	1,0	65,4	37,8	4,0	33,5	19,4	9,5	35,3	20,5	16,0	14,8	8,6	18,5	23,7	13,7
T3	1,0	60,0	43,3	6,0	21,7	15,6	9,0	29,8	21,5	18,0	9,9	7,2	19,0	17,2	12,4
C3	1,0	505,0	37,1	4,0	253,2	18,6	10,0	224,4	16,5	15,0	160,0	11,8	19,5	218,0	16,0
CZ	1,0	335,0	35,0	4,0	192,0	20,1	8,0	145,8	15,2	15,5	102,4	10,7	18,5	182,3	19,0
C4	1,0	76,3	37,7	7,5	33,5	16,6	8,0	46,8	23,1	15,5	17,6	8,7	18,5	28,1	13,9
T4	1,0	58,5	38,1	7,5	23,7	15,5	8,0	25,9	16,9	15,5	15,2	9,9	24,0	30,0	19,6
T5	.5	295,9	30,6	4,5	159,4	16,5	9,5	178,6	18,5	13,0	128,7	13,3	18,5	203,2	21,0
P3	1,0	62,4	30,6	7,5	32,2	15,8	10,0	63,3	31,0	13,0	19,1	9,4	18,5	27,2	13,3
PZ	1,0	58,6	26,2	7,5	36,6	16,4	10,0	77,5	34,6	13,0	21,6	9,7	18,5	29,5	13,2
P4	1,0	63,3	28,9	7,5	32,9	15,0	10,0	74,5	34,0	13,0	19,8	9,0	20,5	28,5	13,0
T6	1,0	61,8	35,4	7,5	24,9	14,3	9,5	48,5	27,8	13,5	16,6	9,5	19,0	22,8	13,1
O1	1,0	80,4	34,1	4,0	38,3	16,2	10,0	53,4	22,6	13,0	22,7	9,6	18,5	41,3	17,5
OZ	1,0	95,5	37,8	4,0	36,7	14,5	9,5	52,9	20,9	13,0	23,6	9,3	21,0	44,2	17,5
O2	1,0	72,4	32,7	4,0	35,7	16,1	10,0	53,1	24,0	13,0	21,2	9,6	18,5	39,2	17,7

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	103,5	40,3	4,0	63,5	24,7	9,0	44,7	17,4	13,5	17,4	6,8	18,5	27,7	10,8
FP2	2,0	103,1	39,0	4,0	65,0	24,6	9,0	45,7	17,3	13,5	18,4	7,0	18,5	32,2	12,2
F7	1,0	65,0	38,1	4,0	31,5	18,4	9,0	36,2	21,2	18,0	15,1	8,9	18,5	22,7	13,3
F3	1,0	70,9	35,4	4,0	38,2	19,0	9,0	44,2	22,0	16,0	18,2	9,1	18,5	29,0	14,5
FZ	2,5	84,7	29,1	4,5	52,1	17,9	9,0	49,2	16,9	16,0	27,8	9,5	27,0	77,6	26,6
F4	1,0	74,4	35,7	4,0	37,1	17,8	9,0	46,2	22,2	16,0	19,7	9,5	18,5	30,7	14,7
F8	1,0	65,4	37,8	4,0	33,5	19,4	9,5	35,3	20,5	16,0	14,8	8,6	18,5	23,7	13,7
T3	1,0	60,0	43,3	6,0	21,7	15,6	9,0	29,8	21,5	18,0	9,9	7,2	19,0	17,2	12,4
C3	1,0	505,0	37,1	4,0	253,2	18,6	10,0	224,4	16,5	15,0	160,0	11,8	19,5	218,0	16,0
CZ	1,0	335,0	35,0	4,0	192,0	20,1	8,0	145,8	15,2	15,5	102,4	10,7	18,5	182,3	19,0
C4	1,0	76,3	37,7	7,5	33,5	16,6	8,0	46,8	23,1	15,5	17,6	8,7	18,5	28,1	13,9
T4	1,0	58,5	38,1	7,5	23,7	15,5	8,0	25,9	16,9	15,5	15,2	9,9	24,0	30,0	19,6
T5	,5	295,9	30,6	4,5	159,4	16,5	9,5	178,6	18,5	13,0	128,7	13,3	18,5	203,2	21,0
P3	1,0	62,4	30,6	7,5	32,2	15,8	10,0	63,3	31,0	13,0	19,1	9,4	18,5	27,2	13,3
PZ	1,0	58,6	26,2	7,5	36,6	16,4	10,0	77,5	34,6	13,0	21,6	9,7	18,5	29,5	13,2
P4	1,0	63,3	28,9	7,5	32,9	15,0	10,0	74,5	34,0	13,0	19,8	9,0	20,5	28,5	13,0
T6	1,0	61,8	35,4	7,5	24,9	14,3	9,5	48,5	27,8	13,5	16,6	9,5	19,0	22,8	13,1
O1	1,0	80,4	34,1	4,0	38,3	16,2	10,0	53,4	22,6	13,0	22,7	9,6	18,5	41,3	17,5
OZ	1,0	95,5	37,8	4,0	36,7	14,5	9,5	52,9	20,9	13,0	23,6	9,3	21,0	44,2	17,5
O2	1,0	72,4	32,7	4,0	35,7	16,1	10,0	53,1	24,0	13,0	21,2	9,6	18,5	39,2	17,7

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	17:19:02	01:01	Olhos abertos
3	17:20:03	02:30	Olhos fechados
8	17:22:33	00:06	Olhos abertos
8	17:22:39	01:12	Vigília
10	17:23:51	03:12	Sono espontaneo