

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:36:56

Olhos abertos

14:36:57

Olhos abertos

14:36:58

Olhos abertos

14:36:59

Olhos abertos

14:37:00

Olhos abertos

14:37:01

Olhos abertos


14:37:02


Olhos abertos

14:37:03

Olhos abertos


Época: 1 - Horário: 14:36:57 - Estágio: 0 (8 seg.)





14:38:26	14:38:27	14:38:28	14:38:29	14:38:30	14:38:31	14:38:32	14:38:33
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos


Época: 4 - Horário: 14:38:27 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:39:26 Olhos fechados 14:39:27 Olhos fechados 14:39:28 Olhos fechados 14:39:29 Olhos fechados 14:39:30 Olhos fechados 14:39:31 Olhos fechados 14:39:32 Olhos fechados 14:39:33 Olhos fechados
Época: 6 - Horário: 14:39:27 - Estágio: 0 (8 seg.)





NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:39:56	14:39:57	14:39:58	14:39:59	14:40:00	14:40:01	14:40:02	14:40:03
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 7 - Horário: 14:39:57 - Estágio: 0 (8 seg.)





14:40:26

Olhos fechados

14:40:27

Olhos fechados

14:40:28

Olhos fechados

14:40:29

Olhos fechados

14:40:30

Olhos fechados

14:40:31

Olhos fechados

14:40:32

Olhos fechados

14:40:33

Olhos fechados

Época: 8 - Horário: 14:40:27 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref





14:41:26

Vigília

14:41:27

Vigília

14:41:28

Vigília

14:41:29

Vigília

14:41:30

Vigília

14:41:31

Vigília


14:41:32

Vigília

14:41:33

Vigília

Época: 10 - Horário: 14:41:27 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 12/20

14:42:26

Vigília

14:42:27

Vigília

14:42:28

Sono espontaneo

14:42:29

Sono espontaneo

14:42:30

Sono espontaneo

14:42:31

Sono espontaneo


14:42:32

Sono espontaneo

14:42:33

Sono espontaneo


Época: 12 - Horário: 14:42:27 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:43:26 Sono espontaneo 14:43:27 Sono espontaneo 14:43:27 Sono espontaneo 14:43:28 Sono espontaneo 14:43:29 Sono espontaneo 14:43:30 Sono espontaneo 14:43:31 Sono espontaneo 14:43:32 Sono espontaneo
Época: 14 - Horário: 14:43:27 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:43:55 Sono espontaneo 14:43:56 Sono espontaneo 14:43:57 Sono espontaneo 14:43:58 Sono espontaneo 14:43:59 Sono espontaneo 14:44:00 Sono espontaneo 14:44:01 Sono espontaneo 14:44:02 Sono espontaneo
Época: 15 - Horário: 14:43:56 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:45:25 Sono espontaneo 14:45:26 Sono espontaneo 14:45:27 Sono espontaneo 14:45:28 Sono espontaneo 14:45:29 Sono espontaneo 14:45:30 Sono espontaneo 14:45:31 Sono espontaneo 14:45:32 Sono espontaneo
Época: 18 - Horário: 14:45:26 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


14:46:53 Sono espontaneo 14:46:54 Sono espontaneo 14:46:55 Sono espontaneo 14:46:56 Sono espontaneo 14:46:57 Sono espontaneo 14:46:58 Sono espontaneo 14:46:59 Sono espontaneo 14:47:00 Sono espontaneo
Época: 20 - Horário: 14:46:54 - Estágio: 0 (8 seg.)





NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:46:53 Sono espontaneo 14:46:54 Sono espontaneo 14:46:55 Sono espontaneo 14:46:56 Sono espontaneo 14:46:57 Sono espontaneo 14:46:58 Sono espontaneo 14:46:59 Sono espontaneo 14:47:00 Sono espontaneo
Época: 20 - Horário: 14:46:54 - Estágio: 0 (8 seg.)







Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	62,2	49,5
T	4,5	21,8	17,3
A	8,0	11,6	9,2
B1	15,5	9,4	7,5
B2	21,5	20,7	16,5

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	20,6	27,6
T	5,0	14,8	19,9
A	10,0	9,6	12,9
B1	15,5	8,7	11,7
B2	20,0	20,8	27,9

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	21,4	33,5
T	5,0	11,0	17,2
A	8,0	8,6	13,5
B1	15,5	7,5	11,7
B2	22,0	15,4	24,1

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	22,3	34,3
T	5,0	10,9	16,8
A	8,0	9,1	14,0
B1	15,5	7,3	11,2
B2	22,0	15,4	23,6

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	19,4	27,1
T	5,0	14,0	19,5
A	8,0	10,4	14,5
B1	13,5	8,5	11,9
B2	23,5	19,3	26,9

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	19,9	28,4
T	5,0	12,6	18,0
A	10,0	9,0	12,9
B1	15,5	8,8	12,6
B2	19,5	19,7	28,1

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	24,1	30,2
T	5,0	14,3	17,9
A	10,0	10,7	13,4
B1	15,5	10,1	12,7
B2	20,0	20,7	25,9

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	18,8	27,4
T	4,0	9,7	14,2
A	12,5	10,5	15,3
B1	16,5	11,0	16,0
B2	18,5	18,7	27,2

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	21,9	32,5
T	7,5	10,4	15,5
A	8,0	10,4	15,5
B1	13,0	8,4	12,5
B2	19,5	16,1	24,0

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	19,2	27,9
T	5,0	11,3	16,3
A	8,0	10,7	15,6
B1	13,0	9,3	13,6
B2	19,5	18,3	26,6

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	19,7	27,7
T	5,0	11,2	15,8
A	10,5	11,2	15,8
B1	13,0	10,2	14,4
B2	19,5	18,7	26,4

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	15,3	21,2
T	5,0	10,5	14,6
A	11,5	11,4	15,8
B1	15,5	12,0	16,6
B2	20,5	22,9	31,7

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	18,9	25,5
T	5,0	15,3	20,5
A	8,0	13,6	18,3
B1	13,0	10,3	13,6
B2	19,0	16,3	21,9

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	19,3	28,6
T	4,0	12,5	18,5
A	8,0	11,4	16,9
B1	13,0	8,9	13,2
B2	19,5	15,3	22,7

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	19,5	28,8
T	4,0	11,8	17,4
A	8,0	11,2	16,6
B1	13,0	9,0	13,3
B2	19,5	16,2	23,9

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	21,1	30,0
T	8,5	10,7	15,1
A	8,0	11,3	16,1
B1	15,5	9,8	13,9
B2	19,5	17,5	24,9

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	19,5	25,7
T	6,5	10,5	13,8
A	9,0	12,5	16,5
B1	17,0	12,4	16,4
B2	20,5	20,6	27,6

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	21,9	25,9
T	6,5	16,2	19,1
A	9,0	18,5	21,8
B1	13,0	11,2	13,2
B2	19,0	17,1	20,1

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	20,4	27,2
T	5,0	15,0	19,9
A	10,5	13,7	18,3
B1	13,0	9,9	13,2
B2	19,0	16,0	21,4

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	21,6	26,9
T	4,0	14,7	18,3
A	9,0	14,5	18,1
B1	15,5	11,1	13,9
B2	19,0	18,3	22,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	62,2	49,5	4,5	21,8	17,3	8,0	11,6	9,2	15,5	9,4	7,5	21,5	20,7	16,5
FP2	1,5	20,6	27,6	5,0	14,8	19,9	10,0	9,6	12,9	15,5	8,7	11,7	20,0	20,8	27,9
F7	1,0	21,4	33,5	5,0	11,0	17,2	8,0	8,6	13,5	15,5	7,5	11,7	22,0	15,4	24,1
F3	1,0	22,3	34,3	5,0	10,9	16,8	8,0	9,1	14,0	15,5	7,3	11,2	22,0	15,4	23,6
FZ	1,0	19,4	27,1	5,0	14,0	19,5	8,0	10,4	14,5	13,5	8,5	11,9	23,5	19,3	26,9
F4	,5	19,9	28,4	5,0	12,6	18,0	10,0	9,0	12,9	15,5	8,8	12,6	19,5	19,7	28,1
F8	1,0	24,1	30,2	5,0	14,3	17,9	10,0	10,7	13,4	15,5	10,1	12,7	20,0	20,7	25,9
T3	1,0	18,8	27,4	4,0	9,7	14,2	12,5	10,5	15,3	16,5	11,0	16,0	18,5	18,7	27,2
C3	1,0	21,9	32,5	7,5	10,4	15,5	8,0	10,4	15,5	13,0	8,4	12,5	19,5	16,1	24,0
CZ	,5	19,2	27,9	5,0	11,3	16,3	8,0	10,7	15,6	13,0	9,3	13,6	19,5	18,3	26,6
C4	,5	19,7	27,7	5,0	11,2	15,8	10,5	11,2	15,8	13,0	10,2	14,4	19,5	18,7	26,4
T4	,5	15,3	21,2	5,0	10,5	14,6	11,5	11,4	15,8	15,5	12,0	16,6	20,5	22,9	31,7
T5	1,0	18,9	25,5	5,0	15,3	20,5	8,0	13,6	18,3	13,0	10,3	13,8	19,0	16,3	21,9
P3	1,0	19,3	28,6	4,0	12,5	18,5	8,0	11,4	16,9	13,0	8,9	13,2	19,5	15,3	22,7
PZ	1,0	19,5	28,8	4,0	11,8	17,4	8,0	11,2	16,6	13,0	9,0	13,3	19,5	16,2	23,9
P4	1,0	21,1	30,0	6,5	10,7	15,1	8,0	11,3	16,1	15,5	9,8	13,9	19,5	17,5	24,9
T6	1,0	19,5	25,7	6,5	10,5	13,8	9,0	12,5	16,5	17,0	12,4	16,4	20,5	20,8	27,6
O1	,5	21,9	25,9	6,5	16,2	19,1	9,0	18,5	21,8	13,0	11,2	13,2	19,0	17,1	20,1
OZ	1,0	20,4	27,2	5,0	15,0	19,9	10,5	13,7	18,3	13,0	9,9	13,2	19,0	16,0	21,4
O2	,5	21,6	26,9	4,0	14,7	18,3	9,0	14,5	18,1	15,5	11,1	13,9	19,0	18,3	22,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	62,2	49,5	4,5	21,8	17,3	8,0	11,6	9,2	15,5	9,4	7,5	21,5	20,7	16,5
FP2	1,5	20,6	27,6	5,0	14,8	19,9	10,0	9,6	12,9	15,5	8,7	11,7	20,0	20,8	27,9
F7	1,0	21,4	33,5	5,0	11,0	17,2	8,0	8,6	13,5	15,5	7,5	11,7	22,0	15,4	24,1
F3	1,0	22,3	34,3	5,0	10,9	16,8	8,0	9,1	14,0	15,5	7,3	11,2	22,0	15,4	23,6
FZ	1,0	19,4	27,1	5,0	14,0	19,5	8,0	10,4	14,5	13,5	8,5	11,9	23,5	19,3	26,9
F4	,5	19,9	28,4	5,0	12,6	18,0	10,0	9,0	12,9	15,5	8,8	12,6	19,5	19,7	28,1
F8	1,0	24,1	30,2	5,0	14,3	17,9	10,0	10,7	13,4	15,5	10,1	12,7	20,0	20,7	25,9
T3	1,0	18,8	27,4	4,0	9,7	14,2	12,5	10,5	15,3	16,5	11,0	16,0	18,5	18,7	27,2
C3	1,0	21,9	32,5	7,5	10,4	15,5	8,0	10,4	15,5	13,0	8,4	12,5	19,5	16,1	24,0
CZ	,5	19,2	27,9	5,0	11,3	16,3	8,0	10,7	15,6	13,0	9,3	13,6	19,5	18,3	26,6
C4	,5	19,7	27,7	5,0	11,2	15,8	10,5	11,2	15,8	13,0	10,2	14,4	19,5	18,7	26,4
T4	,5	15,3	21,2	5,0	10,5	14,6	11,5	11,4	15,8	15,5	12,0	16,6	20,5	22,9	31,7
T5	1,0	18,9	25,5	5,0	15,3	20,5	8,0	13,6	18,3	13,0	10,3	13,8	19,0	16,3	21,9
P3	1,0	19,3	28,6	4,0	12,5	18,5	8,0	11,4	16,9	13,0	8,9	13,2	19,5	15,3	22,7
PZ	1,0	19,5	28,8	4,0	11,8	17,4	8,0	11,2	16,6	13,0	9,0	13,3	19,5	16,2	23,9
P4	1,0	21,1	30,0	6,5	10,7	15,1	8,0	11,3	16,1	15,5	9,8	13,9	19,5	17,5	24,9
T6	1,0	19,5	25,7	6,5	10,5	13,8	9,0	12,5	16,5	17,0	12,4	16,4	20,5	20,8	27,6
O1	,5	21,9	25,9	6,5	16,2	19,1	9,0	18,5	21,8	13,0	11,2	13,2	19,0	17,1	20,1
OZ	1,0	20,4	27,2	5,0	15,0	19,9	10,5	13,7	18,3	13,0	9,9	13,2	19,0	16,0	21,4
O2	,5	21,6	26,9	4,0	14,7	18,3	9,0	14,5	18,1	15,5	11,1	13,9	19,0	18,3	22,8

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	14:36:56	02:02	Olhos abertos
5	14:38:58	02:07	Olhos fechados
9	14:41:05	01:23	Vigília
12	14:42:28	04:34	Sono espontaneo