Relatório de Holter

1 - Dados do Exame

Nº do Exame	Data do Exame: 09/04/2025 11:56	Código:
450	**Protocolo:** Holter de 3 canais	**BL5-00767**

2 - Dados do Paciente

Nome: EMILIA DE MATOS WAGNER **Idade:** 76
Sexo: F **Altura:** 162 **Peso:** 69 **Fumante:** Não

3 - Médico Solicitante

Nome: MATEUS FREZZA DE OLIVEIRA **Tel.:**
Clínica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARADOR **Fax:**

4 - Resumo Estatístico

Totais:

Duração (h):	**23:59**	
Nº Total de QRS's:	**70.107**	
Ectópicos Ventriculares:	**0**	(0%)
Ectópicos Supraventriculares:	**0**	(0%)
Artefatos (%):	**29**	

Freqüência Cardíaca:

Mín: **37** bpm às **04:59:04**
Média: **80** bpm
Máx: **131** bpm às **08:30:04**

F.C >= 120 bpm durante **00:08:06** h
F.C. <= 50 bpm durante **00:05:46** h

Arritmias Ventriculares:

0 Isoladas, das quais
0 em 0 episódios de Bigeminismo
0 Episódios em Pares
0 Taquicardias

Pausas

0 Pausas (>= 2,2 s.)

Arritmias Supraventriculares:

0 Isoladas
0 Pareadas
0 Taquicardias

Depressão do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Elevação do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:56:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Relatório de Holter

Nº do Exame	Paciente: EMILIA DE MATOS WAGNER	Código:
450	**Data do Exame:** 09/04/2025 11:56	**BL5-00767**

5 - Laudo Médico

1-Ritmo sinusal:
FC mínima de 37 bpm, media de 80 bpm, máxima de 131 bpm

2- Condução átrioventricular: normal (120-200ms)

3- Condução intraventricular: 110ms

4- Ausência de atividade ectopica Supraventricular e Ventricular

5 - Nao houve alteraçao significativa da repolarização ventricular em relação aos traçados iniciais do exame.

6 - Data e Assinatura

12/04/2025

Dr. Fabio Cordelo
Cardiologista
CREMERJ 25261

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Relatório Tabular

Nº do Exame	Paciente: EMILIA DE MATOS WAGNER	Código:
450	Data do Exame: 09/04/2025 11:56:00	BL5-00767

Hora	FC(mín)	FC(méd)	FC(máx)	QRS's	V iso	V par	Taq V	Tot V	SV iso	SV par	Taq SV	Tot SV	Pausas
11:56								0					
12:00	82	96	125	4.580				0					
13:00	73	97	115	4.349				0					
14:00	70	88	108	3.886				0					
15:00	66	81	102	3.539				0					
16:00	66	79	99	1.714				0					
17:00	57	72	80	2.182				0					
18:00	56	71	76	918				0					
19:00	71	85	107	1.185				0					
20:00	73	89	107	4.900				0					
21:00	76	89	112	3.250				0					
22:00	62	74	108	1.935				0					
23:00	64	73	83	2.712				0					
00:00	58	70	83	4.128				0					
01:00	58	69	83	3.780				0					
02:00	54	71	97	3.549				0					
03:00	59	73	100	2.821				0					
04:00	37	70	79	2.079				0					
05:00	41	66	84	2.530				0					
06:00	60	67	81	2.510				0					
07:00	61	70	100	3.204				0					
08:00	75	93	131	1.800				0					
09:00	77	100	123	3.434				0					
10:00	59	90	125	3.570				0					
11:00	75	94	109	1.552				0					
Totais:	**37**	**80**	**131**	**70.107**				**0**					

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:56:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Gráficos das 24h

Nº do Exame	Paciente: EMILIA DE MATOS WAGNER	Código:
450	Data do Exame: 09/04/2025 11:56:00	BL5-00767



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Exemplos de ECG

Nº do Exame	Paciente: EMILIA DE MATOS WAGNER	Código:
450	**Data do Exame:** 09/04/2025 11:56:00	**BL5-00767**

Horário	Dur.	Atividade	Sintomas	Diagnóstico	FC Basal	FC
15:15:13	7				79	79
23:25:16	7				77	77
05:17:01	7				63	64
08:33:38	7			FC Máxima	136	136



Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:56:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Nº do Exame	Paciente: EMILIA DE MATOS WAGNER	Código:
450	Data do Exame: 09/04/2025 11:56:00	BL5-00767



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836

Nº do Exame	Paciente: EMILIA DE MATOS WAGNER	Código:
450	Data do Exame: 09/04/2025 11:56:00	BL5-00767



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight 211220/0836