



16:21:00	16:21:01	16:21:02	16:21:03	16:21:04	16:21:05	16:21:06	16:21:07
Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido

Época: 1 - Horário: 16:21:01 - Estágio: 0 (8 seg.)





16:22:30
Sono induzido

16:22:31
Sono induzido

16:22:32
Sono induzido

16:22:33
Sono induzido


16:22:34
Sono induzido


16:22:35
Sono induzido

16:22:36
Sono induzido

16:22:37
Sono induzido

Época: 4 - Horário: 16:22:31 - Estágio: 0 (8 seg.)





16:23:30
Sono induzido

16:23:31
Sono induzido

16:23:32
Sono induzido

16:23:33
Sono induzido


16:23:34
Sono induzido


16:23:35
Sono induzido

16:23:36
Sono induzido

16:23:37
Sono induzido

Época: 6 - Horário: 16:23:31 - Estágio: 0 (8 seg.)





16:25:00
Sono induzido

16:25:01
Sono induzido

16:25:02
Sono induzido

16:25:03
Sono induzido


16:25:04
Sono induzido


16:25:05
Sono induzido

16:25:06
Sono induzido

16:25:06
Sono induzido


Época: 9 - Horário: 16:25:01 - Estágio: 0 (8 seg.)






16:25:59	16:26:00	16:26:01	16:26:02	16:26:03	16:26:04	16:26:05	16:26:06
Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido


Época: 11 - Horário: 16:26:00 - Estágio: 0 (8 seg.)





16:26:59	16:27:00	16:27:01	16:27:02	16:27:03	16:27:04	16:27:05	16:27:06
Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido	Sono induzido

Época: 13 - Horário: 16:27:00 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 16/16

16:28:55

Sono induzido

16:28:56

Sono induzido

16:28:57

Sono induzido

16:28:58

Sono induzido

16:28:59

Sono induzido

16:29:00

Sono induzido


16:29:01


Sono induzido


16:29:02

Sono induzido

Época: 16 - Horário: 16:28:56 - Estágio: 0 (8 seg.)







Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	32,4	26,5
T	5,0	15,6	12,8
A	11,0	23,5	19,2
B1	14,5	18,4	15,0
B2	19,5	32,5	26,5

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	33,8	28,4
T	5,0	15,8	13,3
A	11,0	17,7	14,9
B1	14,5	19,9	16,8
B2	22,0	31,6	26,6

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	49,7	31,5
T	4,0	20,5	13,0
A	11,0	25,8	16,4
B1	14,0	18,4	11,7
B2	21,5	43,2	27,4

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	67,1	30,9
T	4,0	31,3	14,4
A	11,0	44,8	20,5
B1	14,0	25,4	11,7
B2	19,5	48,9	22,5

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	49,0	29,0
T	5,0	28,8	17,1
A	11,0	31,3	18,5
B1	14,5	22,9	13,6
B2	19,0	36,9	21,9

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	61,3	30,5
T	4,0	27,6	13,8
A	11,0	37,0	18,4
B1	13,0	28,2	14,0
B2	16,5	46,6	23,2

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,5	48,2	30,1
T	4,0	19,4	12,1
A	11,5	24,5	15,3
B1	14,0	26,3	16,4
B2	16,5	41,7	26,1

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	63,6	34,4
T	4,0	29,5	16,0
A	8,0	25,5	13,8
B1	17,0	21,2	11,5
B2	19,5	45,1	24,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	77,1	33,0
T	4,0	39,5	16,9
A	12,0	41,9	17,9
B1	14,0	30,0	12,8
B2	19,0	45,4	19,4

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	99,3	34,0
T	4,0	49,0	16,8
A	12,0	43,8	15,0
B1	13,5	46,5	15,9
B2	23,0	53,1	18,2

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	124,6	28,2
T	4,0	72,7	16,4
A	11,0	86,8	19,7
B1	13,0	62,1	14,1
B2	18,5	95,5	21,6

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	62,9	28,4
T	4,0	28,9	13,1
A	12,0	39,1	17,6
B1	13,0	32,3	14,8
B2	24,0	58,3	26,3

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	63,0	33,0
T	4,0	28,2	14,8
A	8,5	29,5	15,5
B1	14,5	24,3	12,7
B2	19,5	45,9	24,0

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	63,8	31,8
T	4,0	29,1	14,5
A	8,0	31,8	15,8
B1	16,0	26,2	13,1
B2	19,5	49,8	24,8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,5	87,6	35,1
T	4,0	37,2	14,9
A	8,5	41,6	16,7
B1	14,0	29,7	11,9
B2	19,5	53,0	21,3

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	96,0	30,7
T	4,0	47,5	15,2
A	12,0	63,6	20,4
B1	13,0	41,9	13,4
B2	20,0	63,1	20,2

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	69,9	29,0
T	4,0	37,8	15,7
A	11,0	42,7	17,7
B1	14,0	32,6	13,5
B2	22,0	56,5	24,2

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,0	30,0	24,9
T	5,0	16,6	13,8
A	11,0	23,2	19,3
B1	14,5	19,5	16,2
B2	21,0	31,0	25,7

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	95,7	39,2
T	4,0	38,0	15,6
A	11,0	40,1	16,4
B1	13,0	24,0	9,8
B2	20,0	46,5	19,0

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	104,6	40,9
T	4,0	39,3	15,4
A	11,0	41,0	16,0
B1	13,0	24,5	9,6
B2	20,0	46,5	18,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	32,4	26,5	5,0	15,6	12,8	11,0	23,5	19,2	14,5	18,4	15,0	19,5	32,5	26,5
FP2	1,0	33,8	28,4	5,0	15,8	13,3	11,0	17,7	14,9	14,5	19,9	16,8	22,0	31,6	26,6
F7	1,5	49,7	31,5	4,0	20,5	13,0	11,0	25,8	16,4	14,0	18,4	11,7	21,5	43,2	27,4
F3	2,0	67,1	30,9	4,0	31,3	14,4	11,0	44,6	20,5	14,0	25,4	11,7	19,5	48,9	22,5
FZ	2,0	49,0	29,0	5,0	28,8	17,1	11,0	31,3	18,5	14,5	22,9	13,6	19,0	36,9	21,9
F4	1,0	61,3	30,5	4,0	27,6	13,8	11,0	37,0	18,4	13,0	28,2	14,0	18,5	46,6	23,2
F8	2,5	48,2	30,1	4,0	19,4	12,1	11,5	24,5	15,3	14,0	26,3	16,4	18,5	41,7	26,1
T3	1,0	63,6	34,4	4,0	29,5	16,0	8,0	25,5	13,8	17,0	21,2	11,5	19,5	45,1	24,4
C3	1,0	77,1	33,0	4,0	39,5	16,9	12,0	41,9	17,9	14,0	30,0	12,8	19,0	45,4	19,4
CZ	1,0	99,3	34,0	4,0	49,0	16,8	12,0	43,8	15,0	13,5	46,5	15,9	23,0	53,1	18,2
C4	1,5	124,6	28,2	4,0	72,7	16,4	11,0	86,8	19,7	13,0	62,1	14,1	18,5	95,5	21,6
T4	1,5	62,9	28,4	4,0	28,9	13,1	12,0	39,1	17,6	13,0	32,3	14,6	24,0	58,3	26,3
T5	,5	63,0	33,0	4,0	28,2	14,8	8,5	29,5	15,5	14,5	24,3	12,7	19,5	45,9	24,0
P3	,5	63,8	31,8	4,0	29,1	14,5	8,0	31,8	15,8	16,0	26,2	13,1	19,5	49,8	24,8
PZ	1,5	87,6	35,1	4,0	37,2	14,9	8,5	41,6	16,7	14,0	29,7	11,9	19,5	53,0	21,3
P4	1,0	96,0	30,7	4,0	47,5	15,2	12,0	63,8	20,4	13,0	41,9	13,4	20,0	63,1	20,2
T6	1,0	69,9	29,0	4,0	37,8	15,7	11,0	42,7	17,7	14,0	32,6	13,5	22,0	58,5	24,2
O1	2,0	30,0	24,9	5,0	16,6	13,8	11,0	23,2	19,3	14,5	19,5	16,2	21,0	31,0	25,7
OZ	,5	95,7	39,2	4,0	38,0	15,6	11,0	40,1	16,4	13,0	24,0	9,8	20,0	46,5	19,0
O2	1,0	104,6	40,9	4,0	39,3	15,4	11,0	41,0	16,0	13,0	24,5	9,6	20,0	46,5	18,2

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	32,4	26,5	5,0	15,6	12,8	11,0	23,5	19,2	14,5	18,4	15,0	19,5	32,5	26,5
FP2	1,0	33,8	28,4	5,0	15,8	13,3	11,0	17,7	14,9	14,5	19,9	16,8	22,0	31,6	26,6
F7	1,5	49,7	31,5	4,0	20,5	13,0	11,0	25,8	16,4	14,0	18,4	11,7	21,5	43,2	27,4
F3	2,0	67,1	30,9	4,0	31,3	14,4	11,0	44,6	20,5	14,0	25,4	11,7	19,5	48,9	22,5
FZ	2,0	49,0	29,0	5,0	28,8	17,1	11,0	31,3	18,5	14,5	22,9	13,6	19,0	36,9	21,9
F4	1,0	61,3	30,5	4,0	27,6	13,8	11,0	37,0	18,4	13,0	28,2	14,0	18,5	46,6	23,2
F8	2,5	48,2	30,1	4,0	19,4	12,1	11,5	24,5	15,3	14,0	26,3	16,4	18,5	41,7	26,1
T3	1,0	63,6	34,4	4,0	29,5	16,0	8,0	25,5	13,8	17,0	21,2	11,5	19,5	45,1	24,4
C3	1,0	77,1	33,0	4,0	39,5	16,9	12,0	41,9	17,9	14,0	30,0	12,8	19,0	45,4	19,4
CZ	1,0	99,3	34,0	4,0	49,0	16,8	12,0	43,8	15,0	13,5	46,5	15,9	23,0	53,1	18,2
C4	1,5	124,6	28,2	4,0	72,7	16,4	11,0	86,8	19,7	13,0	62,1	14,1	18,5	95,5	21,6
T4	1,5	62,9	28,4	4,0	28,9	13,1	12,0	39,1	17,6	13,0	32,3	14,6	24,0	58,3	26,3
T5	,5	63,0	33,0	4,0	28,2	14,8	8,5	29,5	15,5	14,5	24,3	12,7	19,5	45,9	24,0
P3	,5	63,8	31,8	4,0	29,1	14,5	8,0	31,8	15,8	16,0	26,2	13,1	19,5	49,8	24,8
PZ	1,5	87,6	35,1	4,0	37,2	14,9	8,5	41,6	16,7	14,0	29,7	11,9	19,5	53,0	21,3
P4	1,0	96,0	30,7	4,0	47,5	15,2	12,0	63,8	20,4	13,0	41,9	13,4	20,0	63,1	20,2
T6	1,0	69,9	29,0	4,0	37,8	15,7	11,0	42,7	17,7	14,0	32,6	13,5	22,0	58,5	24,2
O1	2,0	30,0	24,9	5,0	16,6	13,8	11,0	23,2	19,3	14,5	19,5	16,2	21,0	31,0	25,7
OZ	,5	95,7	39,2	4,0	38,0	15,6	11,0	40,1	16,4	13,0	24,0	9,8	20,0	46,5	19,0
O2	1,0	104,6	40,9	4,0	39,3	15,4	11,0	41,0	16,0	13,0	24,5	9,6	20,0	46,5	18,2

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	16:21:00	08:04	Sono induzido