



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:49:25 Olhos abertos 14:49:26 Olhos abertos 14:49:27 Olhos abertos 14:49:28 Olhos abertos 14:49:29 Olhos abertos 14:49:30 Olhos abertos 14:49:31 Olhos abertos 14:49:32 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 14:49:26 - Estágio: 0 (8 seg.)




14:50:25 Olhos abertos 14:50:26 Olhos abertos 14:50:27 Olhos abertos 14:50:28 Olhos abertos 14:50:29 Olhos abertos 14:50:30 Olhos abertos 14:50:31 Olhos abertos 14:50:32 Olhos abertos
Época: 3 - Horário: 14:50:26 - Estágio: 0 (8 seg.)



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:50:55 Olhos abertos 14:50:56 Olhos abertos 14:50:57 Olhos abertos 14:50:58 Olhos abertos 14:50:59 Olhos abertos 14:51:00 Olhos abertos 14:51:01 Olhos abertos 14:51:02 Olhos abertos
Época: 4 - Horário: 14:50:56 - Estágio: 0 (8 seg.)




NEUROCLINIC


Informe o nome do médico


14:52:55	14:52:56	14:52:57	14:52:58	14:52:59	14:53:00	14:53:01	14:53:02
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 8 - Horário: 14:52:56 - Estágio: 0 (8 seg.)




14:54:25 Olhos fechados 14:54:26 Olhos fechados 14:54:27 Olhos fechados 14:54:28 Olhos fechados 14:54:29 Olhos fechados 14:54:30 Olhos fechados 14:54:31 Olhos fechados 14:54:32 Olhos fechados
Época: 11 - Horário: 14:54:26 - Estágio: 0 (8 seg.)






14:57:55 Vigília 14:57:56 Vigília 14:57:57 Vigília 14:57:58 Vigília 14:57:59 Vigília 14:58:00 Vigília 14:58:01 Vigília 14:58:02 Vigília
Época: 18 - Horário: 14:57:56 - Estágio: 0 (8 seg.)





NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:59:25 Vigília 14:59:26 Vigília 14:59:27 Vigília 14:59:28 Vigília 14:59:29 Vigília 14:59:30 Vigília 14:59:31 Vigília 14:59:32 Vigília
Época: 21 - Horário: 14:59:26 - Estágio: 0 (8 seg.)







Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	143.8	51.2
T	4.0	37.3	13.3
A	8.0	24.3	8.7
B1	15.5	22.8	8.1
B2	25.0	52.4	18.7

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	135.9	54.2
T	4.0	37.4	14.9
A	8.0	23.0	9.2
B1	14.0	19.0	7.6
B2	27.0	35.4	14.1

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	139.1	53.5
T	4.5	38.4	14.8
A	8.0	26.7	10.3
B1	14.5	19.9	7.6
B2	20.5	35.9	13.6

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	298.9	27.5
T	4.0	176.3	16.3
A	9.5	199.9	18.5
B1	13.0	157.2	14.6
B2	19.0	249.9	23.1

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	125.2	48.5
T	4.0	50.2	19.4
A	8.0	30.7	11.9
B1	14.5	24.0	9.3
B2	18.5	26.1	10.9

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	147.1	49.5
T	4.0	52.0	17.5
A	8.0	29.5	9.9
B1	14.0	26.8	9.0
B2	22.0	41.6	14.0

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	764.2	70.0
T	4.0	139.0	12.7
A	8.0	80.0	7.3
B1	13.0	45.9	4.2
B2	19.0	63.2	5.8

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	170.4	37.3
T	4.0	80.2	17.6
A	10.0	66.6	15.0
B1	15.5	49.1	10.7
B2	20.5	88.5	19.4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	260.1	62.7
T	4.0	55.1	13.3
A	8.0	40.1	9.7
B1	13.0	27.7	6.7
B2	18.5	32.0	7.7

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	140.9	48.2
T	4.5	60.3	20.6
A	8.0	38.6	13.2
B1	13.0	23.6	8.1
B2	20.5	26.9	9.9

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	146.3	51.9
T	4.0	50.2	17.8
A	8.0	32.1	11.4
B1	14.5	24.4	8.7
B2	22.0	26.7	10.2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	112.2	48.7
T	4.0	35.7	15.5
A	8.0	24.5	10.6
B1	14.0	19.9	8.8
B2	22.0	38.3	16.6

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	117.7	46.0
T	4.0	49.5	19.3
A	8.5	39.7	15.5
B1	13.0	23.7	9.3
B2	22.0	25.4	9.9

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	135.0	45.7
T	4.0	62.4	21.1
A	8.5	44.0	14.9
B1	13.0	26.3	8.9
B2	21.0	27.6	9.3

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	175.5	52.0
T	4.0	64.8	19.2
A	8.5	45.0	13.3
B1	13.0	25.0	7.4
B2	20.5	27.5	8.1

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	124.0	45.8
T	4.0	53.7	19.8
A	8.5	41.1	15.2
B1	14.5	24.5	9.0
B2	22.0	27.6	10.2

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	129.8	49.8
T	4.0	41.4	15.9
A	9.0	40.4	15.5
B1	14.0	21.1	8.1
B2	18.5	28.0	10.7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	330.6	65.8
T	4.5	55.0	10.9
A	8.5	55.7	11.1
B1	13.0	29.7	5.9
B2	18.5	31.7	6.3

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	314.4	66.2
T	4.0	55.0	11.6
A	8.5	54.3	11.4
B1	13.0	24.3	5.1
B2	18.5	26.6	5.6

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	196.7	54.2
T	7.5	49.3	13.6
A	8.5	64.1	17.7
B1	13.0	24.3	6.7
B2	18.5	28.5	7.9

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	.5	143,8	51,2	4,0	37,3	13,3	8,0	24,3	8,7	15,5	22,8	8,1	25,0	52,4	18,7
FP2	.5	135,9	54,2	4,0	37,4	14,9	8,0	23,0	9,2	14,0	19,0	7,6	27,0	35,4	14,1
F7	.5	139,1	53,5	4,5	38,4	14,8	8,0	26,7	10,3	14,5	19,9	7,6	20,5	35,9	13,8
F3	.5	296,9	27,5	4,0	176,3	16,3	9,5	199,9	18,5	13,0	157,2	14,6	19,0	249,9	23,1
FZ	.5	125,2	48,5	4,0	50,2	19,4	8,0	30,7	11,9	14,5	24,0	9,3	18,5	28,1	10,9
F4	.5	147,1	49,5	4,0	52,0	17,5	8,0	29,5	9,9	14,0	26,8	9,0	22,0	41,6	14,0
F8	1,0	764,2	70,0	4,0	139,0	12,7	8,0	80,0	7,3	13,0	45,9	4,2	19,0	63,2	5,8
T3	.5	170,4	37,3	4,0	80,2	17,6	10,0	68,6	15,0	15,5	49,1	10,7	20,5	88,5	19,4
C3	.5	260,1	62,7	4,0	55,1	13,3	8,0	40,1	9,7	13,0	27,7	6,7	18,5	32,0	7,7
CZ	.5	140,9	48,2	4,5	60,3	20,6	8,0	38,6	13,2	13,0	23,8	8,1	20,5	28,9	9,9
C4	.5	146,3	51,9	4,0	50,2	17,8	8,0	32,1	11,4	14,5	24,4	8,7	22,0	28,7	10,2
T4	.5	112,2	48,7	4,0	35,7	15,5	8,0	24,5	10,6	14,0	19,9	8,6	22,0	38,3	16,6
T5	.5	117,7	46,0	4,0	49,5	19,3	8,5	39,7	15,5	13,0	23,7	9,3	22,0	25,4	9,9
P3	.5	135,0	45,7	4,0	62,4	21,1	8,5	44,0	14,9	13,0	26,3	8,9	21,0	27,6	9,3
PZ	.5	175,5	52,0	4,0	64,8	19,2	8,5	45,0	13,3	13,0	25,0	7,4	20,5	27,5	8,1
P4	.5	124,0	45,8	4,0	53,7	19,8	8,5	41,1	15,2	14,5	24,5	9,0	22,0	27,6	10,2
T6	.5	129,8	49,8	4,0	41,4	15,9	9,0	40,4	15,5	14,0	21,1	8,1	18,5	28,0	10,7
O1	.5	330,6	65,8	4,5	55,0	10,9	8,5	55,7	11,1	13,0	29,7	5,9	18,5	31,7	6,3
OZ	.5	314,4	66,2	4,0	55,0	11,6	8,5	54,3	11,4	13,0	24,3	5,1	18,5	26,6	5,6
O2	.5	196,7	54,2	7,5	49,3	13,6	8,5	64,1	17,7	13,0	24,3	6,7	18,5	28,5	7,9

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	,5	143,8	51,2	4,0	37,3	13,3	8,0	24,3	8,7	15,5	22,8	8,1	25,0	52,4	18,7
FP2	,5	135,9	54,2	4,0	37,4	14,9	8,0	23,0	9,2	14,0	19,0	7,6	27,0	35,4	14,1
F7	,5	139,1	53,5	4,5	38,4	14,8	8,0	26,7	10,3	14,5	19,9	7,6	20,5	35,9	13,8
F3	,5	296,9	27,5	4,0	176,3	16,3	9,5	199,9	18,5	13,0	157,2	14,6	19,0	249,9	23,1
FZ	,5	125,2	48,5	4,0	50,2	19,4	8,0	30,7	11,9	14,5	24,0	9,3	18,5	28,1	10,9
F4	,5	147,1	49,5	4,0	52,0	17,5	8,0	29,5	9,9	14,0	26,8	9,0	22,0	41,6	14,0
F8	1,0	764,2	70,0	4,0	139,0	12,7	8,0	80,0	7,3	13,0	45,9	4,2	19,0	63,2	5,8
T3	,5	170,4	37,3	4,0	80,2	17,6	10,0	68,6	15,0	15,5	49,1	10,7	20,5	88,5	19,4
C3	,5	260,1	62,7	4,0	55,1	13,3	8,0	40,1	9,7	13,0	27,7	6,7	18,5	32,0	7,7
CZ	,5	140,9	48,2	4,5	60,3	20,6	8,0	38,6	13,2	13,0	23,8	8,1	20,5	28,9	9,9
C4	,5	146,3	51,9	4,0	50,2	17,8	8,0	32,1	11,4	14,5	24,4	8,7	22,0	28,7	10,2
T4	,5	112,2	48,7	4,0	35,7	15,5	8,0	24,5	10,6	14,0	19,9	8,6	22,0	38,3	16,6
T5	,5	117,7	46,0	4,0	49,5	19,3	8,5	39,7	15,5	13,0	23,7	9,3	22,0	25,4	9,9
P3	,5	135,0	45,7	4,0	62,4	21,1	8,5	44,0	14,9	13,0	26,3	8,9	21,0	27,6	9,3
PZ	,5	175,5	52,0	4,0	64,8	19,2	8,5	45,0	13,3	13,0	25,0	7,4	20,5	27,5	8,1
P4	,5	124,0	45,8	4,0	53,7	19,8	8,5	41,1	15,2	14,5	24,5	9,0	22,0	27,6	10,2
T6	,5	129,8	49,8	4,0	41,4	15,9	9,0	40,4	15,5	14,0	21,1	8,1	18,5	28,0	10,7
O1	,5	330,6	65,8	4,5	55,0	10,9	8,5	55,7	11,1	13,0	29,7	5,9	18,5	31,7	6,3
OZ	,5	314,4	66,2	4,0	55,0	11,6	8,5	54,3	11,4	13,0	24,3	5,1	18,5	26,6	5,6
O2	,5	196,7	54,2	7,5	49,3	13,6	8,5	64,1	17,7	13,0	24,3	6,7	18,5	28,5	7,9

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	14:49:25	02:05	Olhos abertos
5	14:51:30	03:40	Olhos fechados
12	14:55:10	04:26	Vigília