Relatório de Holter

1 - Dados do Exame

Nº do Exame	Data do Exame: 04/06/2000 21:03	Código:
16	**Protocolo:** Holter de 3 canais	**B1I-00025**

2 - Dados do Paciente

Nome: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA **Idade:** 47
Sexo: M **Altura:** **Peso:** **Fumante:** Não

Motivo do Exame: Solicitação médica

3 - Médico Solicitante

Nome: FRANCISCO BATALHA FILHO **Tel.:**
Clínica: UBS **Fax:**

4 - Resumo Estatístico

Totais:

Duração (h):	**23:24**	
Nº Total de QRS's:	**135.055**	
Ectópicos Ventriculares:	**0**	(0%)
Ectópicos Supraventriculares:	**0**	(0%)
Artefatos (%):	**11**	

Freqüência Cardíaca:

Mín: **55** bpm às **03:17:51**
Média: **104** bpm
Máx: **152** bpm às **22:36:02**

F.C >= 120 bpm durante **08:21:28** h
F.C. <= 50 bpm não evidenciada

Arritmias Ventriculares:

0 Isoladas, das quais
0 em 0 episódios de Bigeminismo
0 Episódios em Pares
0 Taquicardias

Pausas

0 Pausas (>= 2,2 s.)

Arritmias Supraventriculares:

0 Isoladas
0 Pareadas
0 Taquicardias

Depressão do ST

C1:	**0** episódios	
C2:	**1** episódios	máx -8,8mm às **08:49:04**
C3:	**1** episódios	máx -9,6mm às **08:43:17**

Elevação do ST

C1: **0** episódios
C2: **0** episódios
C3: **0** episódios

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:21:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Relatório de Holter

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03	B1I-00025

5 - Laudo Médico

1-Ritmo sinusal:
- FC mínima de 55 bpm, media de 104 bpm, máxima de 152 bpm

2- Condução átrioventricular: normal (120-200ms)

3- Condução intraventricular: BRD

4-Atividade ectopica Supraventricular:
- 0 extrassístole(s) supraventricular(es) isolada(s)
- 0 par(es)
- 0 episódios de Taquicardia Atrial (TAP)

5-Atividade ectopica Ventricular:
- 0 extrassístole(s) ventricular(e)s isolada(s)
- 0 par(es)
- 0 episódios de Taquicardia Ventricular (TV)

6- Não houve alteração significativa da repolarização ventricular em relação aos traçados iniciais do exame.

** é considerada atividade ectópica:
esporádica.....<200/24 horas
discreta.....entre 201 isolados e 3% do número de QRS analisados nas 24 horas
moderada.....entre 3% e 10% do número de QRS analisados nas 24 horas
severa.....entre 10% e 30% do número de QRS analisados nas 24 horas
muito severa.....acima de 30% do número de QRS analisados nas 24 horas

6 - Data e Assinatura

05/06/2000

..
:

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Relatório Tabular

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03:00	B1I-00025

Hora	FC(mín)	FC(méd)	FC(máx)	QRS's	V iso	V par	Taq V	Tot V	SV iso	SV par	Taq SV	Tot SV	Pausas
21:03	70	106	134	4.295				0					
22:00	63	98	152	4.556				0					
23:00	63	102	138	5.251				0					
00:00	59	77	120	4.554				0					
01:00	59	85	135	4.900				0					
02:00	74	125	150	6.724				0					
03:00	55	112	135	6.540				0					
04:00	80	118	138	6.475				0					
05:00	75	120	146	6.529				0					
06:00	80	124	150	6.217				0					
07:00	84	128	149	7.145				0					
08:00	72	121	145	7.109				0					
09:00	65	102	127	5.887				0					
10:00	61	89	119	5.246				0					
11:00	61	91	124	5.366				0					
12:00	61	93	127	5.440				0					
13:00	60	97	129	5.749				0					
14:00	77	109	133	6.357				0					
15:00	62	89	122	5.273				0					
16:00	58	82	109	4.848				0					
17:00	58	88	131	5.157				0					
18:00	73	113	146	6.521				0					
19:00	81	116	149	6.645				0					
20:00	81	119	147	2.271				0					
Totais:	**55**	**104**	**152**	**135.055**				**0**					

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:21:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Relatório do ST

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	**Data do Exame:** 04/06/2000 21:03:00	**B1I-00025**

Depressão do ST	Nº Total de Episódios	Duração Total (minutos)	Máxima Depressão do ST (desnível/horário)
C1	0		
C2	1	163,8	-8,8 segunda-feira 07:37:56
C3	1	121,7	-9,6 segunda-feira 07:47:21

Elevação do ST	Nº Total de Episódios	Duração Total (minutos)	Máxima Elevação do ST (desnível/horário)
C1	0		
C2	0		
C3	0		

Horário	Depr Máx	Elev Máx	Declive A/D/H	Duração	Canal	FC Basal	FC
07:37:56 seg	-8,8		H	02:43:46	2	127	101
07:47:21 seg	-9,6		A	02:01:39	3	126	126

Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:21:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Gráficos das 24h

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03:00	B1I-00025



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Exemplos de ECG

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03:00	B1I-00025

Horário	Dur.	Atividade	Sintomas	Diagnóstico	FC Basal	FC
23:12:25	7			FC Máxima	158	158
03:17:48	7			FC Mínima	55	55
10:14:47	7				89	93
15:43:56	7				82	90
17:08:55	7				78	84
17:55:36	7				81	90



Critérios: *Canais analisados: 1,2,3; Iniciar análise após 240,0 s; Tempo total analisado: 23:21:00; Parâmetros de Arritmias: Taquicardias igual ou acima de 120 bpm, Bradicardias igual ou abaixo de 50 bpm, Prematuridade das SVs 100 %, Tempo mínimo das pausas 2,2 s; Parâmetros do ST (valores mínimos): Depressão 5,0 mm, Elevação 5,0 mm, Duração do Episódio 300 s, Intervalo entre Episódios 300 s.*

©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03:00	B1I-00025





©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03:00	B1I-00025



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight

Nº do Exame	Paciente: ANTONIO CARLOS BORGES VIEIRA	Código:
16	Data do Exame: 04/06/2000 21:03:00	B1I-00025



©2017 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - www.cardios.com.br - Todos os direitos reservados - Versão 6.383 compilação 2.78 - CardioLight